

2018



Русский

СТИЛЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ ДИЗАЙНА

**FALQUON**
floors for friends

Стиль, индивидуальность и эксклюзивность Новые ощущения от дизайна

Возможно всё: современно жить, эффективно презентовать себя на выставках, работать в комфортных условиях – всё это безгранично и индивидуально. Минимализм, гламур или классика должны идти рука об руку с дизайном, стилем и творчеством. Помимо мебели и аксессуаров в оформлении квартиры, выставочного стенда или коммерческих помещений решающим элементом создания уюта являются эксклюзивные напольные покрытия. Любое помещение становится оригинальным с многообразием коллекций FALQUON floors for friends и безграничными возможностями индивидуального оформления Вашего пространства.

Вы хотите больше? FALQUON готов предложить Вам больше! Выше качество, больше разнообразия, больше творчества, больше дизайна и ещё комфортнее.

FALQUON – новаторская компания, поэтому мы делаем ставку на технологию отверждения лаковых поверхностей ультрасовременным способом электронно-лучевым методом – пучком электронов. Этот метод сушки позволяет нам полностью отказаться от химических растворителей. Ваше преимущество – поверхность отвечает самым высоким требованиям по сроку эксплуатации, эксклюзивности и безопасности для здоровья.

Коллекции

colorita | quadro

blue line wood | blue line stone | blue line uni | blue line nature | blue line classic

quadraic



COLORITA

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000
3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028
3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008
5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003
6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009
7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

Колорита

Индивидуальность в сочетании с творчеством.

Структура

Панель

Упаковка

Класс стойкости

глянец или матовая

1295 x 310 x 8 мм


6 панелей = 2,409 м²

32 | AC 4




Колорита – это 190 цветов RAL с модной глянцевой или матовой структурой. Минимальный заказ 30 м² одного цвета. Дайте волю Вашей фантазии и подберите цвет пола под Ваш дизайн.







Q1005 Porcelato Naturo



Q1002 Porcelato Chiaro



Q1001 Porcelato Grigio



D2935 weiß




U190 schwarz


◀ MT




Q1006 Marmorata Nera



Q1003 Marmorata Grigia



Q1004 Marmorata Chiara



D2935 weiß



U190 schwarz

◀ HG

Квадро

Квадратно, практично, красиво.

Структура

Панель

Упаковка

Паллета

Класс стойкости

глянец (HG) или матовая (MT)

610 x 610 x 8 мм

6 панелей = 2,233 м²


49,13 м² = 370 кг

22 упаковки

32 | AC 4




Большие квадратные плиточные форматы популярны. Приятный бетонный тон, чёрный и белый глянец или матовая поверхность, которые можно скомбинировать и выложить в виде шахматной доски – новая коллекция Квадро открывает новые возможности оформления интерьера – и ко всему этому система укладки проще простого.







D2913 Canyon Andiroba




D2917 Canyon Koa Perfect




D3546 Prignitz Pine




D3545 Winzer Oak



D2919 Canyon Plum




D4181 Aragon Oak




D4187 White Oak




D4188 Morris Walnut



D2920 Plateau Maple



D3685 Old Havanna



D3686 Canyon Black Oak



D2918 Canyon Moradillo

Блю Лайн Вуд

Для тех, кто привык чувствовать себя комфортно.

Структура

глянец

Панель

1.380 x 193 x 8 мм

Упаковка

8 панелей = 2,131 м²

Паллета

68,18 м² = 510 кг


32 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4




D4189 Victorian Oak



D2916 Plateau Merbau




D4186 Sonoma Oak



D3687 Oak Auxerre



D3688 Malt Oak




D3718 Wild Maple


Природная оптика, отобранных нами древесных декоров, только выигрывает от эффектного глянца.

Идеально подходит как для жилых, так и коммерческих помещений «средней проходимости». Коллекция включает в себя новые модные декоры, а также классику. Глянцевая поверхность придаёт ещё больше контраста и глубины каждому из декоров.





D2909 Botticino Classico Dark




D2911 Botticino Classico Light




D2921 Carrara Marble




D4179 Grizzly Slate




D2908 Labrador Larvik



D4178 Monreal Slate



D3547 Loft



D8434 Piasentina

Блю Лайн Стоун

Превосходная природная эстетика.

Структура

глянец

Панель

644 x 310 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,996 м²

Паллета

83,83 м² = 620 кг


42 упаковки

Класс стойкости

32 | AC 4




D3528 Solino



D3527 Pindos

Классическая оптика под каменную плитку радует глаз, а пол сохраняет на ощупь тепло в отличие от кафеля или камня. За счёт высококачественного исполнения глянцевые полы выглядят как натуральный камень.





D2935 Uni white HG




U190 Uni black HG



D3550 Uni grey HG



U148 Uni red HG



D2935 Uni white HG (без фаски)*




U190 Uni black HG (без фаски)**




D3550 Uni grey HG (без фаски)**




U148 Uni red HG (без фаски)**



D2935 Uni white MT (без фаски)**



U190 Uni black MT (без фаски)**



D3550 Uni grey MT (без фаски)**

Блю Лайн Уни

Идеально для выхода в свет.

Структура

глянец (HG) или матовая (MT)

Панель

644 x 310 x 8 мм

*1.295 x 310 x 8 мм

**1.295 x 310 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,996 м²

*6 панелей = 2,409 м²

**6 панелей = 2,409 м²

Паллета

83,83 м² = 620 кг

*144,52 м² = 1.095 кг

**86,72 м² = 655 кг

42 упаковки

*60 упаковки

**36 упаковки

Класс стойкости 32 | AC 4




Для современного интерьера жилых и офисных помещений, оснащения магазина или ресторана. Пространство становится чётким, с эффектом контраста, как по отношению к современному, так и по отношению к классическому интерьеру.





D4189 Victorian Oak OC




D4187 White Oak OC




D4186 Sonoma Oak OC



D 4189 Victorian Oak SL



D4187 White Oak SL



D4186 Sonoma Oak SL

Блю Лайн Натура

Многим нравится матовая поверхность.

Структура

матовая

Панель

1.380 x 114 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,573 м²

Паллета

66,07 м² = 500 кг

42 упаковки

Класс стойкости


32 | AC 4




Ощутите сами – на ощупь не отличить от натурального дерева.

В сочетании с пластиковой или алюминиевой вставкой получается идеальный шпунтовой пол.


Кстати, идеальный – на поверхности не остаются ни отпечатки пальцев, ни следы ног.



D3516 Maryland Oak SL




D3530 Oregon Oak SL




D3531 Virginia Oak SL




D3900 Montana Oak SL



D3516 Maryland Oak OC



D3530 Oregon Oak OC



D3531 Virginia Oak OC



D3900 Montana Oak OC

Блю Лайн Классик

Классическая элегантность.

Структура

древесная текстура

Панель

1.380 x 114 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,573 м²

Паллета

66,07 м² = 500 кг

42 упаковки


Класс стойкости

32 | AC 4



Берём за основу высококачественный ламинат, режем на тонкие полоски и облагораживаем декоративными пластиковыми или алюминиевыми вставками. Эти рабочие шаги мы берём на себя – Вам остаётся только наслаждаться.






Q001 Mosaic



Q002 Black & White



Q004 Palazzo



Q005 Terracotta




Q006 Relief White



Q010 Emeraude



Q012 Pepiso



Q013 Agura

Квадрайк

Пол для уникального жилья.

Структура

матовая

Панель

644 x 310 x 8 мм

Упаковка

10 панелей = 1,996 м²

Паллета

83,83 м² = 620 кг

42 упаковки

Класс стойкости


32 | AC 4




Навеянная яркими средиземноморскими плиточными мотивами и спокойными природными тонами, коллекция Квадрайк в два счёта придаст Вашим помещениям новой индивидуальности. Пол, который доставляет удовольствие. Решайтесь!



Структуры, поверхности



глянец



матовая



древесная текстура (Классик)

Наряду с превосходной оптикой, сильной стороной всех коллекций Falquon являются аутентичные структуры лакированных поверхностей, отверждённых электронно-лучевым методом.

... а также принадлежности

Вы любите, чтобы всё выглядело идеально? Мы тоже, поэтому мы готовы вам предложить ко многим нашим декорам соответствующий плинтус и необходимый крепёж для него.



пристенный монтаж при помощи клипсов

Принадлежности
Плинтус
(соответственно декорам)
Клипсы

Упаковочная единица
10 шт. (2.400 x 58 x 19 мм)
30 шт. в упаковке/50 упаковок
в коробке



протереть слегка влажной тряпкой

Просто протереть влажной тряпкой и готово.
Более подробную информацию об уходе за полами
Вы найдёте на нашей интернет странице
www.falquon.de

Электронно-лучевой метод отверждения поверхностей- передовая технология в области сушки лака

Отверждение ненасыщенных акриловых лаков возможно путём сушки ультрафиолетом либо электронно-лучевым методом. Процесс сушки поверхности электронно-лучевым методом технологически более сложен, но имеет следующие неоспоримые преимущества:

Качественные преимущества

При отверждении лака электронно-лучевым методом генерируются прочно сшитые связи макромолекул. Связь, как механическая так и химическая, является чрезвычайно стабильной. Исходя из вышесказанного, полученная таким образом поверхность, отвечает самым высоким требованиям устойчивости к царапинам и химическим веществам. Полы соединяют в себе высококлассные характеристики

продукта с исключительным комфортом и уникальной оптикой, и пригодны к использованию в различных помещениях и условиях.

Экологические преимущества

Современные технологии обеспечивают высокие стандарты и предъявляют жёсткие требования к безопасности производства и к качеству продукции. Тщательный отбор сырья и исходящих материалов позволяет производить экологически чистую продукцию безвредную для потребителя. Наше экологически чистое производство без выброса вредных веществ в окружающую среду – это наш активный вклад в защиту климата и природы.

Преимущества электронно-лучевого метода (ЭЛМ) отверждения поверхностей

Свойства продукта	Отверждение поверхностей электронно-лучевым методом	Отверждение поверхностей ультрафиолетом	Меламиновое покрытие
На ощупь/ощущение от ходьбы	■ мягкий, тёплый	■ мягкий, тёплый	■ холодный
Химическая стойкость	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к царапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к микроцарапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Степень глянца (высокий глянец)	■ возможны все степени	■ сложно	■ очень сложно
Устойчивость к ультрафиолету (устойчивость к солнечным лучам)	■ очень высокая	■ высокая	■ низкая
Ломкость покрытия	■ очень низкая	■ низкая	■ высокая
Отверждение (характеристика отверждения лака)	■ полное	■ не полное	■ не используется

Техническая спецификация в соответствии с EN 16511:2014

Испытание	Стандарт испытаний	Свойства
Эмиссия формальдегида	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен	EN 438-2	группы 1+2: степень 5, группа 3: степень 4
Светостойкость	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти ≥ 4 Масштаб изменения цвета
Устойчивость к возгоранию	EN 13501-1	Трудно воспламеняемый, минимум C _{ff} -s1
Разница по высоте между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,10 мм макс.: ≤ 0,15 мм
Прямолинейность кромок (изгиб)	ISO 24337	≤ 0,3 мм/м
Ширина стыков между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,15 мм макс.: ≤ 0,20 мм

Испытание	Стандарт испытаний	Свойства
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 мм
Устойчивость к появлению микроцарапин	EN 16094	≤ MSR – A2
Сопротивление истиранию (абразивная устойчивость)	EN 15468, Приложение A EN 13329, Приложение E	AC4, ≥ 3.000 циклов AC4, ≥ 1.200 циклов
Устойчивость к ударным нагрузкам	EN 13329, Приложение H	≥ 1.200 мм
Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 18,0 %
Устойчивость к воздействию мебельных роликов	EN 425	25.000 циклов
Классификация износостойкости	EN ISO 10874	

Характеристика продукта



отличается лёгким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам



устойчивы к воздействию тлеющих сигарет



устойчивы к износу и давлению



устойчивы к образованию пятен



нечувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет



устойчивы к истиранию



трудно воспламеняются



комфортны и удобны в эксплуатации



оптимально пригодны для использования систем напольного отопления



изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья

Особые свойства



V-образный паз



в сборке с алюминиевой (SL) или пластмассовой (OC) боковой вставкой



высокогляnceвая поверхность

Гарантийные обязательства

Фирма FALQUON GmbH (далее: FALQUON) помимо неограниченно действующей предписанной законом гарантии, предоставляет покупателям ламинированных полов марки FALQUON, действующую со дня приобретения, гарантию **(15 лет для жилых и 3 года для офисных помещений)** устойчивости к истиранию поверхности ламинированных полов марки FALQUON на следующих условиях:

Гарантийные условия

Ламинированный пол производства компании FALQUON должен быть проверен на наличие повреждений до и во время монтажа. Пол FALQUON, уложенный несмотря на видимые повреждения, из гарантии исключается. Пол FALQUON должен быть уложен квалифицированно, в соответствии с инструкцией монтажа, в сухих помещениях и в соответствии с рекомендованным классом нагрузки. Пол FALQUON, уложенный во влажных помещениях, из гарантии исключается. Истертые места на полу FALQUON должны быть отчетливо видны на площади не менее 1 см², в частности, должен быть полностью истертым декоративный слой. Панели с истертыми местами на кромке и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками, превышающими нагрузки рекомендованного класса – в особенности механическими – из гарантии исключаются. Для сохранения за собой гарантийных обязательств за ламинированным полом производства компании FALQUON необходим регулярный уход в соответствии с инструкцией по уходу за ламинированными полами. Возможные претензии по гарантии следует предъявлять в торговую организацию не позднее 30 дней после того, как было установлено истирание, с предъявлением оригинала счета. Для проверки претензий по гарантии компания FALQUON оставляет за собой право осмотреть пол на месте укладки.

Гарантийные обязательства

В случаях, предусмотренных данной гарантией, FALQUON обязуется предоставить замену поврежденных элементов. Если декор поврежденного элемента более не производится компанией и выведен из ее ассортимента, покупатель имеет право выбрать себе равноценную по качеству замену из существующего ассортимента. Поскольку в процессе эксплуатации полов существует амортизация, составляющая 10% от первоначальной стоимости в год, компания оставляет за собой право взимать разницу стоимости за производимую замену с покупателя. Компания FALQUON не несет гарантийных обязательств за повреждения и дефекты, возникшие по вине третьих лиц, а также при укладке и разборке полов, в том числе, компания не возмещает стоимость транспортировки поврежденной продукции.

Примечания

Все изображённые цвета и декоры не являются обязательными. Обращаем Ваше внимание, что в полиграфическом исполнении цвета и декоры могут отличаться от оригинала. Возможны также технические изменения. FALQUON не несет ответственности за возможные опечатки, нормативные ошибки и прочие ошибки подобного рода. Испытания относятся только к верхнему слою.



FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18 | D-16928 Pritzwalk | Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon: +49 33986 5021-10 | Fax: +49 33986 5021-19
E-Mail: info@falquon.de | Internet: www.falquon.de

Ваш партнер

