



20¹7



Revêtement de sol stratifié
Laminate flooring
Suelo laminado

HOMFLOR



Alsace FABRICATION FRANÇAISE



Nous sommes, comme à l'accoutumée, très heureux de vous présenter la version 2017 de notre catalogue HOMFLOR.

Entreprise familiale alsacienne créée en 1972 par Joseph Strub, menuisier de métier, ALSAPAN est aujourd'hui forte de ses **5 usines françaises** où sont produits des millions de meubles en kit : armoires, dressings, commodes... des millions de crédences et plans de travail et des millions de m² de sols stratifiés, fabriqués en Alsace... et distribués dans le monde entier.

Créativité,
Rigueur &
Innovation



Cécile Cantrelle
Président Directeur Général

Antonio Clémente
Directeur Général

L'innovation, la recherche et l'éco-responsabilité sont le coeur de notre métier et les garants de notre pérennité. Toutes nos innovations tendent vers moins de consommation de matière bois et le moins d'impact possible sur notre environnement.

Nous renouvelons sans relâche nos propositions créatives, que vous pourrez découvrir à travers notre nouvelle collection comprenant **8 nouveaux décors** ainsi qu'une **nouvelle gamme DISTINGO** de 10mm d'épaisseur, en 172mm de large.

Mis à part les gammes PALLADIANA et PRESTO 7, tous nos stratifiés HOMFLOR sont à présent **dotés du système de pose rapide et facile 5G®**.

Dans l'espoir de vous compter bientôt parmi nos clients privilégiés.



Sommaire

Contents / Indice

P 4	Presto 7
P 5	Presto 8
P 6	Presto 8 - 4 chanfreins
P 7	Lagoon
P 8	Palladiana
P 9	Distingo
P 10	Génération 12
P 11	Strong
P 12	Strong hélio
P 13 à 23	Les décors Decors Diseños
P 24 à 25	Tableau des décors Decors table Cuadro de diseños
P 26-27	Tableau technique Technics table Cuadro técnico



526
Pablo
Pablo
Pablo

Presto 7



Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1290 mm
Largeur / width / ancho	192 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	7 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	10
m ² / kit - caja	2,48 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	16 kg
kit / palette / pallet / palet	52
m ² / palette / pallet / palet	128,80 m ²
Poids / weight / peso / pallet	832 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



- *Pose facile, pour un usage domestique élevé.*
- *Easy installation, for a heavy domestic use.*
- *Instalación fácil, para un uso doméstico elevado.*

522

Chêne vanille
Vanilla oak
Roble vainilla



Presto 8


Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	192 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	8 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	9
m ² / kit - caja	2,22 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	16 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	106,70 m ²
Poids / weight / peso / pallet	768 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC4



- *Large choix de décors classiques et contemporains.*
- *Wide choice of classic and modern patterns.*
- *Amplia selección de diseños clásicos y contemporáneos.*

509
Chablis
Chablis
Chablis

Presto 8

4 CHANFREINS




Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	192 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	8 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	9
m ² / kit - caja	2,22 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	16 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	106,70 m ²
Poids / weight / peso / pallet	768 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC4



- Avec 4 chanfreins, pour un véritable effet plancher.
- With 4 bevels, for a genuine floor effect.
- Biselados en los 4 cantos para un efecto natural de madera.

135

Chêne gris élégant
Elegant grey oak
Roble gris elegante



Lagoon


Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	192 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	8 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	9
m ² / kit - caja	2,22 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	16 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	106,70 m ²
Poids / weight / peso / pallet	768 kg


Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC4



- Résistant à l'humidité.
- Resistant to humidity.
- Resistente a la humedad.



502
Bastide blanc
White Bastide
Quinta blanca


Palladiana




Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	640 mm
Largeur / width / ancho	396 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	8 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	9
m ² / kit - caja	2,28 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	16 kg
kit / palette / pallet / palet	56
m ² / palette / pallet / palet	127,70 m ²
Poids / weight / peso / pallet	896 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC4



- *Des décors tendance en format dalle.*
- *Trendy decors in tile dimension.*
- *Unos diseños de última tendencia en formato loseta.*

870

Rosemont
Rosemont
Rosemont



Distingo


Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	172 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	10 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	7
m ² / kit - caja	1,55 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	13,20 kg
kit / palette / pallet / palet	56
m ² / palette / pallet / palet	86,70 m ²
Poids / weight / peso / pallet	739,20 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC5



- Des lames élégantes en 172mm de large, en 4 chanfreins.
- Elegant planks in 172mm width, in 4 bevels.
- Tablas elegantes de 172 mm de ancho con 4 biseles.

501

Chantilly
Chantilly
Chantilly


Génération 12




Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	214 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	12 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	6
m ² / kit - caja	1,65 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	18 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	79,30 m ²
Poids / weight / peso / pallet	864 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC5



- *12mm d'épaisseur : très grand passage domestique et commercial.*
- *12mm thickness : domestic and comercial intensive walkway.*
- *12mm de espesor : uso doméstico y comercial intensivo.*

520

Noyer choco
Chocolate walnut
Nogal chocolate





Strong


Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	214 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	12 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	6
m ² / kit - caja	1,65 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	18 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	79,30 m ²
Poids / weight / peso / pallet	864 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



AC5



- 12 mm d'épaisseur et chanfreiné sur les 4 côtés !
- 12mm thickness and in 4 v-grooves!
- ¡12mm de espesor y biselados en los 4 cantos!

504
Ginger
Ginger
Ginger

Strong hélio



Caractéristiques techniques Technics / Características técnicas

Longueur / length / longitud	1286 mm
Largeur / width / ancho	214 mm
Épaisseur / thickness/ espesor	12 mm
Lames / planks / tablas / kit - caja	6
m ² / kit - caja	1,65 m ²
Poids / weight / peso / kit - caja	18 kg
kit / palette / pallet / palet	48
m ² / palette / pallet / palet	79,30 m ²
Poids / weight / peso / pallet	864 kg

Classes d'usage / Class of use / Clase de uso



- Une gamme de structures synchrones rares, en 4 chanfreins.
- Very exclusive range with in-registered textures, in 4 bevels.
- Una gama con acabados sincronizados únicos, con 4 biseles.

619

Chêne Sardaigne
Sardinia oak
Roble Cerdeña



Les décors

Decors / Diseños

183

Everest
Everest
Everest

102

Pin pécan
Pecan
Pino pacana



107

Erable patiné
Patina maple
Arce patinado



120

Chêne Helsinki
Helsinki oak
Roble Helsinki



122

Pin
rustique
Rustic
pine
Pino
rústico



135

Chêne
gris
élégant
Elegant
grey oak
Roble gris
elegante



153

Chêne celtique
Celtic oak
Roble céltico



157

Guérande
Guérande
Guérande



160

Chêne noir
Black oak
Roble negro



161

Pin blanc
White
pine
Pino
blanco



162

Chêne victoire
Victory
oak
Roble
victoria



165

Vérone
Verona
Verona



183

Everest
Everest
Everest



405

Chêne originel
Original oak
Roble original



406

Taverne
Inn
Taberna



407

Chêne
Gallois
Welsh
oak
Roble
galés



410

Savoie
Savoy
Saboya



414

Vintage
Vintage
Vintage



420

Chêne Atlas
Atlas oak
Roble Atlas



432

Gary
Gary
Gary



439

Wilson
Wilson
Wilson



440

Oxford
Oxford
Oxford



441

Chêne Carlotta
Carlotta oak
Roble carlotta



449

Chêne Alberta
Alberta oak
Roble Alberta



456

Bastide
Bastide
Quinta



457

Jazz
Jazz
Jazz



472

Iceberg
Iceberg
Iceberg



501

Chantilly
Chantilly
Chantilly



502

Bastide blanc
White Bastide
Quinta blanco



504

Ginger
Ginger
Ginger



507

Ivos
Ivos
Ivos



509

Chablis
Chablis
Chablis



510

Chambord
Chambord
Chambord



513

Rosalie
Rosalie
Rosalie



517

Gris
angora
Angora
grey
Gris
angora



NEW
NOUVEAU
NUEVO

520

Noyer
choco
Chocolate
walnut
Nogal
chocolate



522 Chêne vanille
Vanilla oak
Roble vainilla




526 Pablo
Pablo
Pablo

NEW
NOUVEAU
NUEVO



527 Chêne perlé
Pearl oak
Roble perla

NEW
NOUVEAU
NUEVO



528

Chêne
Louisiane
Louisiana
oak
Roble
Louisiana

NEW
NOUVEAU
NUEVO



529

Macadamia
Macadamia
Macadamia

NEW
NOUVEAU
NUEVO



535 Chêne Cajun
Cajun oak
Roble Cajún

NEW
NOUVEAU
NUEVO



536 Long Island
Long Island
Long Island

NEW
NOUVEAU
NUEVO



619 Chêne Sardaigne
Sardinia oak
Roble Cerdeña



621 Chêne Canaries
Canaries oak
Roble Canarias



622 Chêne Baléares
Balearic oak
Roble Baleares



625 Corfou
Corfou
Corfú





DÉCORS IMITATION / DECORS / DISEÑOS

				PRESTO 7	PRESTO 8	PRESTO 8 4 CHANFREINS	PALLADIANA	LAGOON	GENERATION 12	STRONG	STRONG HELIO	DISTINGO
102	Pin pécan	Pecan	Pino pacana						X	X		
107	Erable patiné	Patina maple	Arce patinado	X								
120	Chêne Helsinki	Helsinki oak	Roble Helsinki		X							
122	Pin rustique	Rustic pine	Pino rústico	X	X							
135	Chêne gris élégant	Elegant grey oak	Roble gris elegante		X	X						
153	Chêne celtique	Celtic oak	Roble céltico		X			X				
157	Guérande	Guérande	Guérande		X							
160	Chêne noir	Black oak	Roble negro					X				
161	Pin blanc	White pine	Pino blanco		X							
162	Chêne victoire	Victory oak	Roble victoria		X	X			X	X		
165	Vérone	Verona	Verona		X							
183	Everest	Everest	Everest					X	X			
405	Chêne originel	Original oak	Roble original		X							
406	Taverne	Inn	Taberna	X	X							
407	Chêne Gallois	Welsh oak	Roble galés			X			X	X		
410	Savoie	Savoy	Saboya									X
414	Vintage	Vintage	Vintage		X							
420	Chêne Atlas	Atlas oak	Roble Atlas		X	X						
432	Gary	Gary	Gary		X	X						
439	Wilson	Wilson	Wilson		X	X						
440	Oxford	Oxford	Oxford									N
441	Chêne carlotta	Carlotta oak	Roble carlotta			X						
449	Chêne Alberta	Alberta oak	Roble Alberta							N		
456	Bastide	Bastide	Quinta			X						
457	Jazz	Jazz	Jazz	X	X			X				
472	Iceberg	Iceberg	Iceberg	X	X			X				

				PRESTO 7	PRESTO 8	PRESTO 8 4 CHANFREINS	PALLADIANA	LAGOON	GENERATION 12	STRONG	STRONG HELIO	DISTINGO
501	Chantilly	Chantilly	Chantilly					X	X			X
502	Bastide blanc	White Bastide	Quinta blanco			X		X	X			
504	Ginger	Ginger	Ginger						X	X		X
507	Ivos	Ivos	Ivos						X	X		
509	Chablis	Chablis	Chablis		X	X						
510	Chambord	Chambord	Chambord	N		X			X	X		
513	Rosalie	Rosalie	Rosalie		X	X						
517	Gris angora	Angora grey	Gris angora		N	N		N				
520	Noyer choco	Chocolate walnut	Nogal chocolate	X	X	X			X	X		
522	Chêne vanille	Vanilla oak	Roble vainilla	X	X							
526	Pablo	Pablo	Pablo		N	N			N	N		
527	Chêne perlé	Pearl oak	Roble perla		N	N			N	N		
528	Chêne Louisiane	Louisiana oak	Roble Louisiana								N	N
529	Macadamia	Macadamia	Macadamia								N	N
535	Chêne cajun	Cajun oak	Roble Cajún								N	N
536	Long Island	Long Island	Long Island								N	N
619	Chêne Sardaigne	Sardinia oak	Roble Cerdeña								X	
621	Chêne Canaries	Canaries oak	Roble Canarias								X	
622	Chêne Baléares	Balearic oak	Roble Baleares								X	
625	Corfou	Corfou	Corfú								X	
626	Jersey	Jersey	Jersey								X	
628	Chêne Syracuse	Syracusa oak	Roble Siracusa								X	
823	Zanzibar	Zanzibar	Zanzibar				X					
826	Ambre	Amber	Ambar				X					
828	Béton clair	Black concrete	Hormigón negro				X					
870	Rosemont	Rosemont	Rosemont				N					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTO 7

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Garantie	Warranty	Garantía	25 ans year años
	Profil	Profile	Perfil	A
	Aspect de surface*	Surface aspect*	Superficie*	Selon le décor Depends on the decor Depende del diseño
	Chanfreins sur les 4 côtés	4 V-grooves	Biselado en los 4 cantos	non no no
	Qualité	Quality	Calidad	DPL standard estandar
	Type de support	Panel	Soporte	HDF WP**
	Epaisseur totale en mm	Thickness	Espesor	7 mm
	Dimension lame	Board dimension	Dimensión de las tablas	1290 x 192 mm
TESTS TESTS ENSAYOS	Classes d'usage	Class of use	Clase de uso	23/31
	Résistance à l'abrasion EN 13329	Abrasion resistance EN 13329	Resistencia a la abrasión EN 13329	AC3
	Résistance aux chocs EN 13329	Impact resistance EN 13329	Resistencia al impacto EN 13329	IC1
	Résistance aux taches EN 438	Resistance to chemical agents EN 438	Resistencia a las manchas EN 438	Groupe Group Grupo 1/2 : 5 Groupe Group Grupo 3 : 4
	Résistance aux brûlures de cigarettes EN 438-2-18	Resistance to cigarette burns EN 438-2-18	Resistencia a las quemaduras de cigarrillos EN 438-2-18	Degré Degree Grado 4
	Résistance à la lumière EN 438-2-16	Resistance to light effect EN 438-2-16	Resistencia a la luz EN 438-2-16	Degré Degree Grado ≥ 6***
	Résistance thermique m ² k/w	Thermal resistance m ² k/w	Resistencia térmica m ² k/w	≤ 0,15
	Taux de formaldéhyde du panneau support EN 120	Panel formaldehyde emission EN 120	Proporción de formaldehído del soporte EN 120	Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) Inoffensive E1 quality (8 mg/100g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100g)
	Taux de formaldéhyde du revêtement de sol stratifié NF EN 717-2	Laminate flooring formaldehyde emission NF EN 717-2	Proporción de formaldehído del suelo laminado NF EN 717-2	E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h
	Réaction au feu EN 13501-1, RDS posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu	Reaction to fire EN 13501-1, laminate flooring with underlays mentioned on the fire statement	Reacción al fuego EN 13501-1, suelo laminado colocado con subcapas mencionadas en el atestado de fuego	Cfl S1
DÉCLARATION CONFORMITÉ CONFORMITY STATEMENT DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	Marquage CE****	CE labeling****	Marcado CE****	oui yes sí
TRAÇABILITÉ TRACKING TRAZABILIDAD	PEFC*****			oui yes sí
	Affichage sanitaire*****	Health safety labelling*****	Información sanitaria*****	Classe A+
LOGISTIQUE LOGISTICS LOGÍSTICA	Nombre de lames par kit	Boards per kit	Tablas por caja	10
	Surface par kit en m ²	Area per kit	Superficie por caja	2,48
	Poids par kit en kg	Weight per kit	Peso por caja	16
	Emballage	Packaging	Embalaje	box
	Nombre de kits par palette	Number of kits per pallet	Número de cajas por palet	52
	Surface par palette en m ²	Area per pallet	Superficie por palet	128,80
	Poids brut palette en kg	Pallet gross weight	Peso bruto por palet	832



Compatible avec le chauffage au sol basse température | Suitable for laying with underfloor heating | Compatible con los suelos radiantes de baja temperatura.

* Selon décors, voir page 14 à 23 | Depending on decors, see page 14 to 23 | Depende del diseño, véase página 14 - 23. ** Water Protect.

*** Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4 | Blue wool scale part B02 ≥ 6. Grey scale, part A02 ≥ 4 | Escala de lana azul, parte B02 ≥ 6. Escala de gris, parte A02 ≥ 4.

**** Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041 | Certificate of CE labeling available on demand. All of our products comply with the EN14041 norm | Certificado de conformidad al marcado CE disponible - Todos nuestros productos se conforman con la norma EN14041.

PRESTO 8	PRESTO 8 4 CHANFREINS	PALLADIANA	LAGOON	GENERATION 12	STRONG	STRONG HELIO	DISTINGO	
25 ans year años								
5G®	5G®	A	5G®	5G®	5G®	5G®	5G®	
Selon le décor Depends on the decor Depende del diseño	Selon le décor Depends on the decor Depende del diseño	Structure Pierre Stone texture Estructura piedra	Selon le décor Depends on the decor Depende del diseño			Structure héliochrome et synchrone In-registered and heliochrome Sincronizado y helio cromo		Selon le décor Depends on the decor Depende del diseño
non no no	oui yes sí	oui yes sí	non no no	non no no	oui yes sí	oui yes sí	oui yes sí	
DPL standard estandar								
HDF WP**	HDF WP**	HDF WP**	HDF résistant à l'humidité resistant to humidity resistente a la humedad	HDF WP**	HDF - WP**	HDF - WP**	HDF - WP**	
8 mm	8 mm	8 mm	8mm	12 mm	12 mm	12 mm	10 mm	
1286 x 192 mm	1286 x 192 mm	640 x 396 mm	1286 x 192 mm	1286 x 214 mm	1286 x 214 mm	1286 x 214 mm	1286 x 172 mm	
23/32	23/32	23/32	23/32	23/33	23/33	23/33	23/33	
AC4	AC4	AC4	AC4	AC5	AC5	AC5	AC5	
IC2	IC2	IC2	IC2	IC3	IC3	IC3	IC3	
Groupe Group Grupo 1/2 : 5 - Groupe Group Grupo 3 : 4								
Degré Degree Grado 4								
Degré Degree Grado ≥ 6***								
≤ 0,15								
Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) Inoffensive E1 quality (8 mg/100g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100g)								
E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h								
Cfl S1								
oui yes sí								
oui yes sí								
Classe A+								
9	9	9	9	6	6	6	7	
2,22	2,22	2,28	2,22	1,65	1,65	1,65	1,55	
16	16	16	16	18	18	18	13,20	
box	box	box	box	box	box	box	box	
48	48	56	48	48	48	48	56	
106,70	106,70	127,70	106,70	79,30	79,30	79,30	86,70	
768	768	896	768	864	864	864	739,20	

***** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées | Our products are manufactured with wood from sustainable forests | La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

***** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) | Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) | Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).





ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49
www.alsapan.com