

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-ЕЕ.АЮ64.В.00029/19

регистрационный номер декларации о соответствии

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА», ОГРН - 1127746573998. Юридический адрес: 119571, Россия, Москва, Проспект Вернадского, д. 123, стр. 2, комн. 6. Почтовый адрес: 125212, Россия, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8. Телефон: +7 (495) 380-10-62, +7 (499) 506-91-75, Адрес электронной почты: info@selena-planet.ru.

наименование заявителя, местонахождение заявителя

изготовитель «Skano Fibreboard» OÜ»

наименование

Место нахождения: Rääma 31, 80044 Pärnu, Estonia

местонахождение изготовителя

Заявитель подтверждает, что продукция

Плиты древесноволокнистые из древесины ISOPLAAT: ISOPLAAT Windprotection, ISOPLAAT Heatprotection, ISOPLAAT Isomodul, ISOPLAAT RBB Multi, ISOPLAAT RBB Fas, ISOPLAAT RBB Massiv, ISOPLAAT Eco, ISOPLAAT Tuulileijona, ISOPLAAT Runkoleijona, ISOPLAAT Lattialeijona, ISOPLAAT Universal, ISOTEX.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Контракт ДОГОВОР КУПИ - ПРОДАЖИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ № ED - 15/03 от 12 мая 2015 г.

Код ОК 034-2014(КПЕС 2008): 16.21.12.120

Код ТН ВЭД: 4411

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) применимо к продукции, не применяемой для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

Схема декларации соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Протокол испытаний №2/М0039 от 08.02.2019г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

Дополнительная информация: Показатели пожарной опасности продукции: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (высокоопасные), группа распространения пламени - РП 4 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности - КМ 5

Заявление заявителя: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

Срок действия декларации о соответствии с 12.02.2019 по 11.02.2022

«СЕЛЕНА»
М.П.

(Подпись)
подпись

И.А.Гендлер

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИСЕРТ» АНО
ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
М.П.
Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

(Подпись)
подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРНА