

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)**

№ RU C-TR.ПБ68.В.00554/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНТЕК ПЛАСТИК» (ООО «ВИНТЕК ПЛАСТИК»)
Место нахождения: 142256, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПОСЕЛОК ШАРАПОВА-ОХОТА,
ТЕРРИТОРИЯ ООО ВИНТЕК ПЛАСТИК, СТРОЕНИЕ 1.
ОГРН 1045011801790. ИНН 5077016228. Телефон: +74967764820, E-mail: info@wintech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI A.S.»
Адрес: ТУРЦИЯ, ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2, KISIM MAN. 21. CADDE No:3, ANTALYA/TURKIYE.
Телефон: +902422363000, E-mail: info@adofloor.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. 1, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе кальциево-полимерного композита, марки «ADO FLOOR», толщиной от 4 до 6 мм, плотностью от 1490 до 2100 кг/м³, выпускаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-119/03-2021 от 16.03.2021, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Сертификата системы менеджмента качества RA.RU.13НА350180, выданного 20.03.2020 Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "ПромСтандарт", RA.RU.13НА35.
Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов определен в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.03.2021 по 17.03.2024



М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № RU C-TR.ПБ68.В.00554/21

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Класс пожарной опасности покрытия напольного ламинированного (ламината) на основе кальциево-полимерного композита, марки «ADO FLOOR», толщиной от 4 до 6 мм, плотностью от 1490 до 2100 кг/м ³ – КМ2:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п. 5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)