

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.СП29.Н01773

Срок действия с 22.08.2018

по 21.08.2021

№ **0464652**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11СП29

Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр сертификации и испытаний". Место нахождения: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, фактический адрес: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, телефон: +79032566314, электронная почта: icsi.os@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11СП29, выдан 10.06.2016 года

ПРОДУКЦИЯ

Плинтус для паркетной доски, из натуральной древесины, шпонированный, покрытый лаком, марка «Tarkett», 80x20x2400 мм. Серийный выпуск

код ОК
16.23.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническая документация изготовителя

код ТН ВЭД
4421

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"KARL PEDROSS AG / S.p.A". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Industriezone 1C / Zona industrial 1C 39021 Latsch / Laces, Италия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТТ РУС". Основной государственный регистрационный номер: 1027739892730, место нахождения: Российская Федерация, Москва, 115432, проспект Андропова, дом 18, строение 7, телефон: +74957753737, электронная почта: hotline@tarkett.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний 1№ 03377-08/18-05-ИМ от 21.08.2018 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Исаев Евгений Викторович

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Негода Дмитрий Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации