

BERRY  ALLOC[®]


LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

spirit.

SPIRIT 30: технические характеристики

Характеристика	Spirit 30 click
тип	замковый 2G/2G
размер	1210 x 176,6
класс	23/31
защитный слой, мм	0,3
общая толщина, мм	3,4
фаска	нет
общий вес, кг/м ²	6,6
использование для теплых полов	до 27° С
сопротивление скольжению	R10
castor chair test	пройден
прочность замкового соединения	> 3 кН/м
количество в пачке/паллете, м ²	пачка: 12 планок (2,564 м ²)/ паллета: 65 коробок (166,68 м ²)
пожарный сертификат	КМ5

SPIRIT click : структура



1. защитный полиуретановый лак
2. износостойкий слой ПВХ 0,3 мм
3. декоративный слой
4. минерально-полимерная плита (SPC-core)

SPIRIT 30: ключевые преимущества

- 100% влагостойкость;
- доступен для покупателей с небольшим бюджетом;
- устойчивость к вмятинам (отсутствие следов от мебели, каблуков, кресел с роликами);
- высокая твердость, которая позволяет скрывать неровности пола (благодаря минерально-полимерной структуре);
- совместима с теплым полом (максимальная температура пола - 27°С);
- не содержит фталатов;
- простая укладка благодаря замку 2G/2G  Välinge ;

SPIRIT 30: декоры



Cosy Natural



Grace Natural



Loft Natural



Canyon Brown



Palmer Natural



Grace Greige



French Light



Mountain Brown



Vintage Dark



French Grey

SPIRIT 30: Cosy Natural



SPIRIT 30: Cosy Natural



SPIRIT 30: Grace Natural




SPIRIT 30: Loft Natural



SPIRIT 30: Canyon Brown



SPIRIT 30: Palmer Natural



SPIRIT 30: Grace Greige




SPIRIT 30: French Light



SPIRIT 30: Vintage Dark



SPIRIT 30: French Grey



Excellence covered by people

Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity

