

WIPARQUET®

NEXT GENERATION FLOORING
PISOS DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN
PAVIMENTI DELLA PROSSIMA GENERAZIONE
SOLS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Sophistication

... this is what the laminate flooring of wiparquet® stands for. With their unusual decors and surface finishes, they are in a class of their own. The special collections of this outstanding laminate flooring selection are available only from selected specialist outlets. Follow us now to the exclusive laminate flooring of wiparquet®.

Exclusividad

... eso es lo que representan los suelos de laminado de selection wiparquet®. Gracias a la decoración y las superficies extraordinarias, forman una categoría propia. Las colecciones especiales de esta extraordinaria selección de suelos de laminado están a su disposición en comercios especializados selectos. Síguenos ahora y le presentaremos los exclusivos suelos de laminado de selection wiparquet®.

Esclusività

... è la caratteristica dei pavimenti in laminato di wiparquet®. Grazie alla straordinaria qualità dei decori e delle superfici, rappresentano una classe a se stante. Le speciali collezioni di questa eccellente selezione di pavimenti in laminato sono disponibili presso i rivenditori di settore selezionati. Seguite adesso verso gli esclusivi pavimento in laminato di wiparquet®.

L'exclusivité

... tel est ce qu'incarnent les parquets stratifiés de la gamme selection wiparquet®. Grâce à leurs décors et leurs surfaces remarquables, ils constituent une catégorie à part. Les collections spéciales de cette gamme de sols stratifiés hors pair sont disponibles pour vous dans certains magasins spécialisés. Suivez-nous désormais dans la voie des parquets stratifiés exclusifs de la gamme selection wiparquet®.



Style

Style 7

CLASSIC 10-15

REALISTIC 16-19

Style 8

CLASSIC 20-23

REALISTIC 24-27

XL 28-31

Authentic

Authentic 7

CLASSIC 34-37

Authentic 8

REALISTIC 38-41

NARROW 42-45

Authentic 10

NARROW 46-49



APPLIES TO ALL FLOORINGS OF THIS COLLECTION :

PARA TODOS LOS SUELOS DE LA COLECCIÓN VALE:
 PER TUTTI I PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE VALE:
 CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL
 DE CETTE COLLECTION:

Low-emission product


Producto ecológico
 L'angelo azzurro
 Produit écologique



www.blauer-engel.de/uz176

Emissions tested flooring

Recubrimiento de suelo comprobado a emisiones
 Pavimento a emissioni controllate
 Revêtement de sol certifié à faible émissions



CE-certified

Certificado CE | CE certifié | Certificato CE



Tested for contaminants

Probado en sustancias nocivas
 Testato su sostanze nocive
 Certifié sans substances dangereuses



Promoting Sustainable
 Forest Management

Madera de fuentes controladas
 Legno da fonti controllate
 Bois de sources contrôlées





Product properties

Propiedades del producto
Proprietà del prodotto
Caractéristiques du produit

Unlimited digital design

Diseño digital ilimitado | Design digitale illimitato | Design numérique illimité



Fast and easy to lay

Rápido y fácil de colocar | Veloce e facile da posizionare | Rapide et facile à poser




Easy care

Fácil de conservar | Facile da pulire | Facile à entretenir



Robust

Robusto | Robusto | Robuste




Made in Germany

Fabricado en Alemania | Prodotto in Germania | Fabriqué en Allemagne




UV light resistant

Resistente a rayos UV | Resistente ai raggi UV | Résistant aux UV




Fire class

Categoría de inflamación | Classe incendio | Classe de feu



Authentic surface

Superficie auténtica | Superficie autentica | Surface authentique



WIPARQUET®

Style



Style

The name speaks for itself. Every individual decor of the Style collection is modern and stylish. Fine line structures in the surface emphasize the natural character of brushed floor boards. A variety of both formats and thicknesses complete the comprehensive range.

APPLIES TO ALL FLOORINGS OF THIS COLLECTION :

PARA TODOS LOS SUELOS DE LA COLECCIÓN VALE:

PER TUTTI I PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE VALE:

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL DE CETTE COLLECTION:

Texture

Estructura | Struttura | Structure



El nombre habla por sí mismo. Cada diseño individual de la colección Style es moderno y elegante. Estructuras en la superficie de línea fina enfatizan el carácter natural de las tablas cepilladas. Varios formatos y espesores completan un amplio abanico.

Un nome, un programma. Ogni singolo decoro della collezione Style si presenta moderno e con stile. Le finissime strutture lineari della superficie sottolineano il carattere naturale di queste tavole spazzolate. Diversi formati e spessori completano la vasta gamma.

Son nom est déjà tout un programme. Chaque décor de la collection Style est moderne et élégant. Des structures linéaires fines à la surface appuient le caractère naturel des planches brossées. Différents formats et épaisseurs complètent le portefeuille élargi de produits.



Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC3

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



3-strip

3 lamas | A 3 barre | À 3 frises



2-strip

2 lamas | A 2 barre | À 2 frises



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Beech classic 3-strip

37025



Old wood 3-strip

35544



Oak Country 3-strip

35543



Oak sawmill 2-strip

37369



Oak monument 2-strip

37368



Lugano oak 3-strip

47390



Maple natural 3-strip

47418



Garda oak 3-strip

47385



Oak sawmill 2-strip

37369





Pine chalked 2-strip

37370



Oak caucasus full plank

38208



Oak almond full plank

37372



Oak esperanza light brown full plank

37176



Walnut 3-strip

22071



Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Clase di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC3

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



Full plank


Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Oak Amundsen full plank

41134



Denton full plank

33750



Laredo full plank

33748



Toledo full plank

33747



Pintor marrone grey full plank

43460



Pintor marrone full plank

38750



Tea & Coffee full plank

44671



Blue bay white full plank

37364



Pine fossil full plank

47186



Oak Amundsen full plank

41134



Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



2-strip

2 lamas | A 2 barre | À 2 frises



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Belluno full plank

47178



Como 2-strip

47179



Oak Knox 2-strip

47169



Oak harmony full plank

47180



Santorini full plank

47183



Arezzo full plank

#47184



Barrel oak full plank

47181



Polar oak full plank

47182



Barrel oak full plank

47181



Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Calvados full plank

47419



Urbino full plank

47420



Rift oak full plank

47422



Mountain ash full plank

47217



Desert pine full plank

47425



Chalked oak natural full plank

35546



Oak Fairmont full plank

47428



Spektrum full plank

47430



Oak Chalet full plank

47440



Oak Fairmont full plank

47428



Style 8_{XL}

Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización

Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

XL planks: 1286 x 243 mm

Tablón XL | Tavola XL | Lame XL



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente

Smussato tutt'intorno

Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación

Sistema di posa

Système de pose



Multi-strip

Multistab | Multistab | Multifriles



Full plank

Tablón de casa de campo

Parquet all'inglese | Lame rustique





Oak Burlington full plank

41170



Laredo full plank

44628



Split full plank

47263



Dubrovnik full plank

47264



Trogir full plank

47265



Zadar full plank

47266



Pula full plank

47268



Bistra full plank

47269



Tundra full plank

47439



Milena Charme multi-strip

47491



Milena Style multi-strip

47492

WIPARQUET®

Authentic

Authentic

The decors of the Authentic collection are presented in every sense in an original, exquisite and diverse way. Whether in color, grain, thickness or durability: Authentic offers the right solution for every concept. By reproducing the natural wood structure, both in haptics and optics, an extremely authentic surface structure is created – a special commonality of all these decors.

APPLIES TO ALL FLOORINGS OF THIS COLLECTION:

PARA TODOS LOS SUELOS DE LA COLECCIÓN VALE:

PER TUTTI I PAVIMENTI DELLA COLLEZIONE VALE:

CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL DE CETTE COLLECTION:

Synchronous pores

Poros sincronizados

Pori sincroni

Impression synchronisée des pores



Los diseños de la colección Authentic son genuinos, de calidad Premium y versátil en todos los sentidos. En color y grano, espesor y durabilidad: Authentic tiene la solución adecuada para una amplia gama de diferentes requisitos y deseos. Pero hay una cosa en común que tienen todos los diseños: el dibujo de la madera simula una estructura de superficie que realmente se ve y se siente.

Autentici, pregiati e versatili sotto ogni aspetto sono i decori della collezione Authentic. Con i suoi colori e la sua venatura, il suo formato, il suo spessore o la sua resistenza al calpestio: Authentic offre la giusta soluzione per le esigenze e i gusti più diversificati. Una cosa hanno però in comune tutti i decori: una struttura superficiale veramente autentica riproduce il disegno del legno, sia al tatto che alla vista.

A tous égards originales, de haute qualité et multiples – ça c'est comment se présentent les nouveaux décors de la collection Authentic. Quels que soient la couleur, la structure rainurée, le format, l'épaisseur ou la résistance: Authentic est la bonne solution qui répond aux exigences et aux souhaits les plus divers. Une surface exceptionnellement authentique se produit par la réplique de la surface bois visuellement et au toucher – une particularité commune de tous les décors.



Authentic 7 CLASSIC

Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



2-strip

2 lamas | A 2 barre | À 2 frises





Authentic **7** CLASSIC



Oak nature 2-strip

32253



Oak creme 2-strip

32255



Oak smoked 2-strip

32252



Oak gold brown 2-strip

32254



Oak creme 2-strip

32255



Authentic **8** REALISTIC

Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique







Oak graphite full plank

30119



Oak grey full plank

30121



Oak light full plank

30117



Oak Valis full plank

47426



Oak Alsace full plank

47424



Authentic 8 NARROW

Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC4

Classic planks: 1286 x 160 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Authentic **8** NARROW



Alpine oak full plank

31866



Nature oak full plank

31875



Ivory oak full plank

31876



Kandis oak full plank

31877



Ivory oak full plank

31876



Authentic 10_{NARROW}

Thickness

Espesor | Spessore | Épaisseur



Usage class

Clase de utilización
Classe di utilizzo | Classe d'utilisation



EN 13329 AC5

Classic planks: 1286 x 194 mm

Tablón clásico | Tavola classica | Lame classique



Guarantee

Garantía | Garanzia | Garantie



All-round bevel

Biselado envolvente
Smussato tutt'intorno
Entièrement chanfreiné



Laying system

Sistema de colocación
Sistema di posa
Système de pose



Full plank

Tablón de casa de campo
Parquet all'inglese | Lame rustique





Honey oak full plank

29850



Snow oak full plank

29851



Brown oak full plank

29852



Light brown oak full plank

29853



Cappuccino oak full plank

33849



White oak full plank

38453

Authentic **10**_{NARROW}



Nature oak full plank

38454



Grey oak full plank

38455



Cappuccino oak full plank

33849



Format overview


Visión general de formatos
Panoramica dei formati
Aperçu du format



1286 x 160 mm




1286 x 194 mm




1286 x 243 mm

Skills

Competencias
Competenze
Compétences




Position ...
Aplicar ...
Posa ...
Appliquer ...



click... finished!
encajar... ¡y listo!
scatto... fatto!
enclencher... fini!



For optimal protection from water ingress from above.
Para conseguir una protección óptima contra la humedad que penetra por arriba.
Migliore protezione contro l'umidità proveniente dall'alto.
Pour une protection optimale contre l'humidité de surface pénétrant dans les joints.



Structure

Estructura
Struttura
Structure


- A** Protective layer made of melamine resin for high load-bearing capacity.
Capa de protección de resina de melamina para una elevada capacidad de carga.
Strato protettivo in resina melamminica per una resistenza elevata.
Couche de protection en résine de mélamine pour une résistance élevée.
- B** Decor layer in true-to-nature look.
Capa de decoración con aspecto natural.
Strato di decoro in ottica naturale.
Aspect naturel de la couche de décor.
- C** Original CLASSEN-Board (HDF) as a stable substrate and the basis for megaloc and Isowaxx.
CLASSEN Board original (HDF) como material portante sólido y la base para megaloc e Isowaxx.
CLASSEN Board originale (HDF) come robusto materiale portante e base per megaloc e Isowaxx.
Panneau CLASSEN original (HDF) support solide et base pour megaloc et Isowaxx.
- D** Underlay for stability and as a moisture barrier.
Contratracción para estabilidad dimensional y como barrera contra humedad.
Rinforzo per maggiore indeformabilità e come impermeabilizzazione contro l'umidità.
Contre-parement pour éviter les déformations et comme pare-vapeur.

A

B

C

D





Skirting boards and accessories

Zócalos y accesorios
Zoccolature e accessori
Plinthes et accessoires

Skirting | Zócalos | Battiscopa | Plinthes

From A as in alder to Z as in zebrawood.
De la A a la Z.
Dalla A alla Z.
De A à Z.

Corners and edges | Esquinas y bordes | Angoli e bordi | Angles et bords

We also offer inside and outside corners and end caps to match our skirting boards.
Adecuado para nuestros zócalos ofrecemos también esquinas exteriores e interiores así como extremos.
Offriamo anche angoli esterni e interni e cappucci terminali compatibili con le nostre zoccolature.
Nous proposons des angles extérieurs et intérieurs et des embouts assortis à nos plinthes.



19x58 mm
Laminate flooring
Suelos laminados
Pavimento in laminato
Sol stratifié



Outer corner with skirting 19x58 mm
Esquina exterior con zócalos de 19x58 mm
Angolo esterno con battiscopa 19x58 mm
Angle extérieur avec plinthe 19x58 mm



Inner corner with skirting 19x58 mm
Esquina interior con zócalos de 19x58 mm
Angolo interno con battiscopa 19x58 mm
Angle intérieur avec plinthe 19x58 mm



End cap with skirting 19x58 mm
Extremo con zócalos 19x58 mm
Cappuccio terminale con battiscopa 19x58 mm
Embout avec plinthe 19x58 mm

Subfloor | Suelo | Sottosuolo | Sol

Special insulation underlay for laminate floorings
Base aislante especial para suelos laminados
Speciale sottofondo isolante per pavimenti in laminato
Sous-couche isolante spéciale pour revêtements de sol stratifiés



Insulation underlay

41746



WIPARQUET®

NEXT GENERATION FLOORING | PISOS DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN
SOLS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION | PAVIMENTI DELLA PROSSIMA GENERAZIONE





Style

Style 7

CLASSIC
REALISTIC

Style 8

CLASSIC
REALISTIC
XL



Authentic

Authentic 7

CLASSIC

Authentic 8

REALISTIC
NARROW

Authentic 10

NARROW

Overview

Resumen
Sommario
Aperçu

Thickness	Dimensions/mm	Bevel	Abrasion class	Guarantee	PU	(m ²) box pallet
7 mm	1286 x 194		AC3	15	48 56	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p. 2,245 m ² /b. 125,72 m ² /p.
7 mm	1286 x 194	4V	AC3	15	48	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p.
8 mm	1286 x 194		AC4	20	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1286 x 243	4V	AC4	20	48	2,187 m ² /b. 104,976 m ² /p.

Thickness	Dimensions/mm	Bevel	Abrasion class	Guarantee	PU	(m ²) box pallet
7 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	56	2,245 m ² /b. 125,72 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	56	1,996 m ² /b. 111,776 m ² /p.
8 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	50	2,058 m ² /b. 102,9 m ² /p.
10 mm	1286 x 160	4V	AC5	25	50	1,646 m ² /b. 82,3 m ² /p.



Style8^{XXL}

Stärke

Epaisseur | Spessore



Nutzungsklasse

nach EN 13329 AC4

Classe d'utilisation | Classe di utilizzo



XXL Diele: 2175 x 243 mm

Lame XXL | Tavola XXL



Garantie

Garantie | Garanzia



Umlaufend gefast

Entièrement chanfreiné | Smussato tutt'intorno



Verlegesystem

Système de pose

Sistema di posa



Landhausdiele

Lame rustique | Parquet all'inglese







Pinie Altholz Landhausdielen

37709



Eiche Garonne Landhausdielen

37711



Eiche Caesar hell Landhausdielen

37712



Eiche weiß gekalkt Landhausdielen

37710



Gletscher Eiche Landhausdielen

44996



Visiogrande

Stärke

Epaisseur | Spessore



Nutzungsklasse

nach EN 13329 AC4

Classe d'utilisation | Classe di utilizzo



Fliese: 282 x 605 mm

Dalle | Piastrella



Garantie

Garantie | Garanzia



Umlaufend gefast

Entièrement chanfreiné | Smussato tutt'intorno



Fliesenformat

Format de dalle | Formato piastrelle





Ölschiefer

25715



Sichtestrich hell

35456



Buntschiefer

25720



Sichtestrich weiß

35458



Sichtbeton

35460



Granit weiß

44156

Visiogrande



Fließestrich graphit

44153



Granit beige

44153



Travertin

32237



Granit schwarz

44159



Sichtbeton

35460

Overview

Resumen
Sommario
Aperçu

Thickness	Dimensions/mm	Bevel	Abrasion class	Guarantee	PU	(m ²) box pallet
7 mm	1286 x 194		AC3	15	48 56	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p. 2,245 m ² /b. 125,72 m ² /p.
7 mm	1286 x 194	4V	AC3	15	48	2,245 m ² /b. 107,76 m ² /p.
8 mm	1286 x 194		AC4	20	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	48	1,996 m ² /b. 95,808 m ² /p.
8 mm	1286 x 243	4V	AC4	20	48	2,187 m ² /b. 104,976 m ² /p.

Thickness	Dimensions/mm	Bevel	Abrasion class	Guarantee	PU	(m ²) box pallet
7 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	56	2,245 m ² /b. 125,72 m ² /p.
8 mm	1286 x 194	4V	AC4	20	56	1,996 m ² /b. 111,776 m ² /p.
8 mm	1286 x 160	4V	AC4	20	50	2,058 m ² /b. 102,9 m ² /p.
10 mm	1286 x 160	4V	AC5	25	50	1,646 m ² /b. 82,3 m ² /p.

www.wiparquet.de

NEXT GENERATION FLOORING
PISOS DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN
PAVIMENTI DELLA PROSSIMA GENERAZIONE
SOLS DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

wiparquet GmbH Innenausbausysteme
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
D-56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0
Fax +49 2653 980-4484

info@wiparquet.de