

UPM ProFi® –  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ





Ассортимент террасной доски UPM ProFi

# Дизайн и эффективность

## Внешность имеет значение

Эстетика и практичность — вот две главные составляющие концепции UPM ProFi. Вся продукция производится на основе запатентованных композитных материалов, благодаря чему изделия долгое время сохраняют свой вид.

Уникальная технология закрытой поверхности террасной доски UPM ProFi обеспечивает превосходную **устойчивость к образованию пятен** по сравнению с традиционными композитными материалами и деревянной доской.







## Две версии дизайна

Террасная доска UPM ProFi Design придает свежий и современный вид открытой террасе. Знаменитые дизайнеры по всему миру уже оценили цветовую палитру и безупречный внешний вид нового материала.

Террасная доска UPM ProFi Classic – это естественная красота хвойной древесины. Насыщенный цвет и прожилки сочетаются с исключительно приятной на ощупь натуральной текстурой.

## Единая концепция эффективности

Террасная доска UPM ProFi разработана и производится в Финляндии, Германии и США. В основу всей линейки продукции положены принципы долговечности и минимального ухода.

Древесные и целлюлозные волокна заключены в оболочку из специально подобранных полимеров, которые гарантируют длительную защиту от воздействия погодных условий. Современный композитный материал гарантирует превосходную устойчивость к ультрафиолетовому излучению, низким температурам, пятнам и ударным воздействиям по сравнению с традиционной композитной и деревянной доской.

От финской Лапландии и до Дубая террасная доска UPM ProFi помогает создавать превосходные дизайнерские решения для открытых террас.

Благодаря инновационному применению вторичного сырья материал UPM ProFi отмечен несколькими международными наградами, а изделия из него вносят значительный вклад в борьбу за сокращение объемов сжигаемых и вывозимых на свалку отходов.

Террасная доска UPM ProFi Deck не менее чем на 50% состоит из переработанных материалов и имеет все необходимые гарантии. Подробнее см. на сайте [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).


## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА UPM PROFI

- Превосходные цвета и текстура
- Исключительная устойчивость к пятнам
- Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
- Доска не скользит ни в сухую, ни в сырую погоду
- Возможность создания абсолютно горизонтальной поверхности
- Изготовлена из вторичного сырья и подлежит утилизации
- Независимый контроль качества
- Обладатель международных наград



Идеи дизайна с использованием UPM ProFi можно найти в видеоролике и в галерее

**ДОСКА НЕ СКОЛЬЗИТ:**  
ни сухая, ни мокрая. Специальная текстура поверхности террасной доски UPM ProFi повышает коэффициент трения по сравнению с древесиной и пластиковым покрытием.



# СВЕЖЕЕ, СОВРЕМЕННОЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ



Террасная доска UPM ProFi Deck изготавливается из целлюлозных волокон, не содержащих лигнин. Благодаря этому она обеспечивает превосходную **цветовую устойчивость** по сравнению с традиционной композитной доской.



## ДОСКА UPM PROFi

- Свежий и современный вид
- Исключительная устойчивость к пятнам
- Более долговечный цвет
- Повышенная устойчивость к царапинам
- Возможность создания абсолютно горизонтальной поверхности
- Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
- Доска не скользит ни в сухую, ни в сырую погоду
- Изготовлена из вторичного сырья и подлежит утилизации
- Независимый контроль качества
- Обладатель международных наград



## Террасная доска UPM ProFi Design

### Свежий и современный вид

UPM ProFi Deck с имитацией каменной текстуры предлагает новое стильное решение для дизайна террасы.

Восемь цветов, навеянных природой Финляндии, позволяют создавать свежие дизайнерские решения с безупречным исполнением. Чередую направление укладки досок или используя одновременно поверхности с тонкими и широкими канавками разнонаправленного профиля, можно делать выразительные рисунки.

И, что особенно важно, после сборки террасы доска будет выглядеть как новая на протяжении многих лет при минимальном уходе.

### Цвет не уходит с годами

UPM ProFi Deck задает новые стандарты стойкости цвета. В отличие от дерева и других композитных материалов, эта террасная доска практически не содержит лигнина – природного вещества, из-за которого древесина и другие натуральные волокна под воздействием солнечных лучей приобретают серый оттенок.

### Без пятен — без проблем


UPM ProFi Deck имеет сплошную (небрашированную) поверхность. В отличие от древесины и многих других композитных материалов эта доска практически не впитывает вино, масло и другие пролитые жидкости, поэтому пятна легко удаляются с ее поверхности.

Настил из террасной доски обычно делают наклонным, чтобы избежать образования водяных пятен, но UPM ProFi Deck благодаря сплошной поверхности можно укладывать абсолютно горизонтально (нулевой угол наклона).

Наша доска не требует шлифовки, лакокрасочного покрытия или травления. Как правило, для очистки достаточно использовать щетку и время от времени мойку высокого давления.

### Прочный материал с восхитительной текстурой

Основной полимер в составе UPM ProFi Deck – это высокоэффективный полипропилен. Такая структура обеспечивает очень высокую устойчивость к ударным воздействиям как в жарком, так и в холодном климате, а поверхность террасной доски значительно менее восприимчива к царапинам по сравнению с аналогичными материалами с композитной полиэтиленовой поверхностью. В то же время наша террасная доска имеет естественную мягкую текстуру.



Награда Green Good Design™ от Chicago Athenaeum: Музея архитектуры и дизайна, и Европейского центра архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.



### Продуманная конструкция для удобства сборки

Запатентованное решение Rail Step UPM ProFi Deck позволяет быстро смонтировать стильные ступени. Для укладки сплошного настила предусмотрены специальные крепления UPM ProFi Alu-Rail. Т-образные крепежные зажимы в цвет доски эффектно скрывают швы и обеспечивают долговечное крепление, а опорная балка UPM ProFi может устанавливаться прямо на землю. В конце брошюры представлен полный перечень других интересных и полезных аксессуаров.

### Ваш вклад в защиту окружающей среды

Основным сырьем для производства террасной доски UPM ProFi Deck являются специально отобранные целлюлозные волокна и чистые пластиковые полимеры. Они представляют собой побочные продукты других промышленных процессов, которые в противном случае просто отправили бы на свалку или сожгли.

UPM ProFi Deck не содержит ПВХ и токсичных веществ. Наша технология позволяет вдохнуть новую жизнь в материалы. Это отличное решение, обоснованное не только с точки зрения экологической безопасности, но и с точки зрения улучшения физических свойств покрытия.

### Специализированные материалы: PLUS и STRONG


Доска UPM ProFi Deck Plus предназначена специально для жаркого климата и более интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения. Прочность UPM ProFi Deck Strong на изгиб почти в два раза выше, чем у стандартных материалов, благодаря чему эту доску можно применять в условиях повышенных нагрузок и увеличенных пролетов.

UPM ProFi Deck, UPM ProFi Deck Plus и UPM ProFi Deck Strong производятся в Германии и Финляндии.



**Масляный тест:** UPM ProFi Deck обладает уникальной поверхностью, исключительно устойчивой к пятнам, в отличие от большинства композитных материалов, впитывающих пролитую жидкость. Посмотрите наш видеоролик, или налейте немного масла на доску и убедитесь, как просто его удалить.


1 м<sup>2</sup>  
UPM PROFI DECK СОДЕРЖИТ  
10 кг  
ОТХОДОВ ЭТИКЕТОК



designed  
made in **FINLAND**  
**GERMANY**



Высокая устойчивость к ударным нагрузкам



Защита от ультрафиолета



Превосходная текстура





Оболочка из высокоэффективного полипропилена, в которую помещены целлюлозные волокна, обеспечивает более высокую устойчивость к ударным нагрузкам **и царапинам**, чем у большинства традиционных древесно-пластиковых композитов.



# РОСКОШНЫЙ ДИЗАЙН И ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

В отличие от террасной доски с пластиковым покрытием, UPM ProFi Lifecycle и Veranda имеют **естественную текстуру**, а оболочка волокна обеспечивает превосходную устойчивость к пятнам по сравнению с традиционной террасной доской из брашированного древесно-пластикового композита и древесины.







## Террасная доска UPM ProFi Classic

UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda – это роскошный дизайн, не уступающий натуральному дереву, и практичный материал, который сохраняет свои эстетические свойства на протяжении многих лет при минимальном уходе.

### Насыщенные и мягкие тона

Привлекательность террасной доски из хвойной древесины во многом объясняется сложной игрой тонов и оттенков. Практически невозможно найти две совершенно одинаковые доски. Террасная доска UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda со схожей палитрой натуральных оттенков и темными прожилками позволяют добиться такого же эффекта.

### Мелкозернистая структура

Мелкозернистая структура UPM ProFi Lifecycle создает ощущение прикосновения к натуральному дереву. По такому настилу приятно пройтись босиком, не опасаясь посадить занозу.

### Двойная защита волокон


UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda изготавливаются в два этапа, благодаря чему волокна получают надежную защиту. В отличие от традиционной террасной доски из древесно-пластикового композита поверхность которой брашируется, UPM ProFi Deck имеет цельную сплошную поверхность. Это обеспечивает превосходную защиту от воздействия погодных условий и пятен.

### Высокая устойчивость к ударной нагрузке

UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda рассчитаны на высокие ударные нагрузки. Даже в самую холодную зиму террасная доска не теряет прочности и выдержит сильные удары.

### UPM PROFI LIFECYCLE И VERANDA

- **Роскошный дизайн и текстура древесины хвойных пород**
- **Исключительная устойчивость к пятнам**
- Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
- Доска не скользит ни в сухую, ни в сырую погоду
- Возможность создания абсолютно горизонтальной поверхности
- Изготовлена из вторичного сырья и подлежит утилизации
- Независимый контроль качества
- Обладатель международных наград







## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА CLASSIC UPM PROFI LIFECYCLE И UPM PROFI VERANDA

### Привлекательная текстура деревянного настила без лишних хлопот

#### UPM ProFi Lifecycle

Террасная доска UPM ProFi Lifecycle четырех оттенков дерева с естественными вкраплениями и прожилками, которые делают каждую доску уникальной и «живой».

В процессе изготовления переработанные волокна американского красного и белого дуба подвергаются тепловой обработке, заключаются в оболочку из твердого полимера и затем остывают в естественных условиях. Эта запатентованная технология позволяет создать исключительно прочную доску, защищенную до самой сердцевины.

UPM ProFi Lifecycle обладает исключительной устойчивостью к загрязнению и масляным пятнам, эту доску можно укладывать на землю, в землю и даже под воду.

UPM ProFi Lifecycle производится в США.

designed  
made **in** USA

#### UPM ProFi Veranda

UPM ProFi Veranda имеет два варианта цвета и двухсторонний профиль.

Естественные темные вкрапления и прожилки присутствуют как со стороны текстуры натурального дерева, так и с обратной стороны с тонкими канавками.

UPM ProFi Veranda отличается закрытой поверхностью, которая обеспечивает превосходную устойчивость к жидкости и пятнам.

UPM ProFi Veranda изготавливается из целлюлозных волокон, не содержащих лигнин, поэтому цвет материала остается неизменным.

UPM ProFi Veranda производится в Германии.



designed  
made **in** FINLAND  
GERMANY





В течение первых шести месяцев после укладки UPM ProFi Lifecycle **выдерживается и приобретает окончательный внешний вид**, который затем сохраняется долгие годы. В случае появления царапин или пятен поверхность восстановит свои первоначальные свойства.





UPM PROFI FLOOR


## ПРОСТОЙ ПУТЬ К ЭЛЕГАНТНОМУ ДИЗАЙНУ

Разработанная финской компанией Artek Studio террасная доска UPM ProFi Floor представляет собой новую удивительную систему плиточного напольного покрытия Floor. Установка плитки не вызовет ни малейших затруднений и станет необычным и элегантным решением для зимнего сада или лоджии.

UPM ProFi Floor представляет собой сочетание привлекательного дизайна с имитацией каменной поверхности и мягкой и комфортной текстуры. Плитка производится из такого же современного высокотехнологичного материала, что и доска UPM ProFi; ее технические характеристики также практически не отличаются. На износостойком плиточном покрытии никогда не останется следов от шпилек, и по нему просто приятно пройти босыми ногами.

Напольная плитка UPM ProFi рассчитана на использование в помещении, например, в лоджиях и зимнем саду. (Плитку не следует устанавливать в местах, где под ней может собираться вода) Обновляя старую лоджию или обустраивая новую, вы сможете в считанные минуты уложить новое плиточное покрытие UPM ProFi. Плитка просто укладывается на плоскую поверхность и скрепляется X-образными крепежными зажимами. Кроме того, система UPM ProFi Floor исключительно удобна для магазинов и выставочных залов.

UPM ProFi Floor содержит до 50% переработанных волокон и полимеров, не содержит ПВХ и токсичных веществ. Плитка производится в Финляндии.



design by **Artek  
STUDIO**  
made in **FINLAND**


### UPM PROFI FLOOR

- Элегантный дизайн с имитацией каменной поверхности и приятной текстурой
- Исключительная простота монтажа/демонтажа
- Плитка не скользит ни в сухую, ни в сырую погоду
- Исключительная устойчивость к пятнам
- Изготовлена из вторичного сырья и подлежит утилизации
- Высокая устойчивость к царапинам
- Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
- Независимый контроль качества

Компания Artek, основанная в 1935 году легендарным финским архитектором и дизайнером Алваром Аалто (Alvar Aalto) и его друзьями, известна своими инновационными концепциями, которые уже признаны ценным вкладом в развитие современного дизайна. Вдохновленные возможностями новых материалов, Artek и UPM ProFi совместно запустили несколько дизайнерских проектов, среди которых UPM ProFi Floor и кресло 10-UNIT SYSTEM от Shigeru Ban.



Четкие и свежие линии UPM ProFi Facade: экологичное решение, которое практически не нуждается в обслуживании



## НЕУВЯДАЮЩАЯ КРАСОТА

UPM ProFi Facade – это современное решение для облицовки фасадов. Этот материал позволяет создать свежий и эстетичный фасад, который не потеряет своей привлекательности долгие годы при минимальном уходе.

Технология закрытой поверхности UPM ProFi Facade обеспечивает прекрасную защиту от воздействия погодных условий. Не содержащие лигнина целлюлозные волокна гарантируют стойкость цвета. По сравнению с другими материалами для наружной облицовки UPM ProFi Facade гораздо более устойчив к ударным нагрузкам.

Простая и практичная система включает профиль из анодированного алюминия для быстрой сборки углов и стыков. Алюминиевый профиль с порошковым покрытием поставляется на заказ. Материал UPM ProFi Facade имеет три стильных цветовых решения.

Изготовленный из того же высокотехнологичного композита, что и UPM ProFi Deck, UPM ProFi Facade содержит до 60% переработанных волокон и полимеров, не содержит ПВХ и токсичных веществ. Материал производится в Германии и поставляется с десятилетней гарантией производителя.

### UPM PROFi FACADE

- Свежий и современный вид
- Практически не нуждается в обслуживании
- Более долговечный цвет
- Продуманная конструкция для удобства сборки
- Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
- Изготовлен из вторичного сырья и подлежит утилизации
- Независимый контроль качества

designed  
made  **FINLAND  
GERMANY**





# ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Прочное и эстетичное ограждение UPM ProFi Fence идеально подойдет для любой открытой площадки. Панели, набираемые из террасной доски UPM ProFi Design и Classic, крепятся к столбам и направляющим из высококачественных материалов.

Таким образом создается элегантная конструкция для защиты от непогоды и посторонних взглядов, которая станет отличным заключительным штрихом для любого открытого участка.

Система отличается исключительно широкими возможностями дизайна и конструирования. Высоту ограждения можно регулировать в процессе сборки, столбы рассчитаны на панели, устанавливаемые под углом 90 и 180 градусов. Благодаря прочной конструкции допускается создание пролетов панелей до 2 м. Конструктивные элементы пропускают свет и составляют элемент дизайна.


Профиль из анодированного алюминия позволяет создать очень стильное ограждение с минимальными требованиями к обслуживанию.

## UPM PROFI FENCE

- Стильно и элегантно
- Практически не требует обслуживания
- Прочность и надежность: пролеты до 2 м
- Возможно использование любой доски UPM ProFi



Прочные ступени и торцы легко монтируются с помощью запатентованной системы ступеней Rail Step UPM ProFi «два в одном».



### Монтажные системы и аксессуары для любых областей применения


1. Опора
2. Алюминиевая направляющая Alu Rail, большая
3. Алюминиевая направляющая Alu Rail, малая



## ТЕРРАСНАЯ СИСТЕМА

### Готовая террасная система с компонентами

1. Террасная доска
2. Фальш-планка
3. Т-образный крепежный зажим (малый) и винт
4. Опорная балка
5. Alu-Rail
6. Ступень



### Запатентованная конструкция ступеней и торцевой отделки

Материалы ступеней UPM ProFi позволяют дополнить конструкцию стильными и долговечными торцевыми элементами и ступенями. Уникальный угловой профиль ускоряет сборку и обеспечивает четкие контуры ступенчатой конструкции.

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРАС – ПРОСТО КАК НИКОГДА

Прежде чем отдохнуть на террасе, ее необходимо построить. Конструкция UPM ProFi Design и Classic продумана таким образом, чтобы сборка потребовала минимум усилий и времени.

Запатентованное решение UPM ProFi Rail Step делает профессиональное строительство лестниц простым и доступным. Элементы системы также можно использовать для торцевой отделки настила террасы. Сплошной настил террасы – стильный и легко очищающийся – быстро собирается благодаря системе UPM ProFi Alu-Rail.

Резиновая накладка UPM ProFi создает дизайн, напоминающий палубу яхты.

Крепежные элементы UPM ProFi T-Clips и Wing Clips повторяют цвета террасной доски, а крупные элементы допускают крепление доски под углом 90 градусов.

Система UPM ProFi Foot отличается увеличенной в два раза высотой регулировки опор, причем высоту можно изменять даже после установки брусьев.

Опорные балки UPM ProFi – идеальное решение для установки на твердую ровную поверхность, а **большие алюминиевые направляющие Alu Rail** позволяют подвешивать конструкцию с пролетом между опорами до 110 см. Толщина **малых алюминиевых направляющих Alu Rail 23 мм** позволяет создавать узкие конструкции террас в условиях ограниченного пространства.

Водопроницаемые и устойчивые к гниению **резиновые прокладки UPM ProFi** обеспечивают быстрый отвод воды и подходят для сглаживания небольших неровностей грунта под опорными балками UPM ProFi.



### Простая установка

Следуйте пошаговым указаниям видеоруководства по монтажу.


## Программа планирования и видеоруководство по монтажу UPM ProFi Deck

Программа планирования UPM ProFi упрощает проектирование террасы и позволяет рассчитать количество необходимых материалов. Видеофильм по монтажу UPM ProFi содержит несложное пошаговое руководство. Программа планирования Deck Planner и видеоруководство по монтажу представлены на сайте [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).

Кроме того, на **веб-сайте UPM ProFi** можно найти полные инструкции по монтажу, все технические подробности, информацию по уходу за террасной доской и многое другое.



# Террасная доска UPM ProFi Design



Autumn Brown




Chestnut Brown




Stone Grey




Night Sky Black




Silver Green



Sunny Beige



Snow Blue



Marble White\*

## ДОСКА UPM PROFI


### Цвета

Autumn Brown, Chestnut Brown, Stone Grey, Night Sky Black, Silver Green, Sunny Beige, Snow Blue, Marble White\*

Д 4 м \*\*

Ш 150 мм, В 28 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 6,5 пог. м



### Террасная доска UPM ProFi Deck Plus

разработана для мест с высоким уровнем ультрафиолетового излучения и/или высокими температурами. Необходима установка направляющих Alu Rail. Производство под заказ: действуют ограничения минимального объема заказа. Не выпускается в цвете Night Sky Black.

### Террасная доска UPM ProFi Deck Strong\*

предназначена для повышенных нагрузок или увеличенных пролетов. По заказу доступен ограниченный ассортимент цветов и длины.

\* Только для особых проектов: действуют ограничения минимального объема заказа

\*\* Специальная длина до 9 м на заказ

### UPM ProFi ОПОРНАЯ БАЛКА

Д 4 м, Ш 60 мм, В 40 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 3 пог. м



### UPM ProFi ALU-RAIL

Альтернатива креплениям T-Clip (обязательно при сборке UPM ProFi Deck Plus в странах с жарким климатом)

Д 4 м, Ш 22 мм, В 22 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 7 пог. м



### UPM ProFi ФАЛЬШ-ПЛАНКА

Также поставляется материал PLUS и STRONG

Д 4 м, Ш 12 мм, В 66 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

Зависит от дизайна террасы



### UPM ProFi RAIL STEP

Д 4 м, Ш 110 мм, В 68 мм/28 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от дизайна террасы



### UPM ProFi T-CLIP, МАЛЫЙ

Д 45 мм, Ш 22 мм, В 12 мм

### T-CLIP, БОЛЬШОЙ

Д 63 мм, Ш 22 мм, В 12 мм

### 100 шт. в коробке

100 шт. винтов из нержавеющей стали А4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 17 шт.



### UPM ProFi DESIGN START КРЕПЛЕНИЕ

Цвета Нержавеющая сталь

Ш 20 мм

### 50 шт. в коробке

Винты из нержавеющей стали А4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от дизайна террасы



### UPM ProFi ВИНТЫ, БОЛЬШАЯ КОРОБКА

100 шт. винтов из нержавеющей стали А4 4x40 мм; TX15

### ВИНТЫ, МАЛАЯ КОРОБКА

100 шт. саморезов из нержавеющей стали А4 4x20,5 мм; TX15

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от дизайна террасы

## Аксессуары для террасной доски UPM ProFi Design и Classic

### UPM ProFi ОПОРА, МАЛАЯ

Регулировка высоты 35–68 мм

### ОПОРА, СРЕДНЯЯ

Регулировка высоты 65–153 мм

### ОПОРА, БОЛЬШАЯ

Регулировка высоты 145–228 мм

Цвет Черный

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от опорной конструкции



### UPM ProFi НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALU RAIL, БОЛЬШАЯ

Цвета Черный

Д 4 м, Ш 64 мм, В 45 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 3 пог. м

### UPM ProFi НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALU RAIL, МАЛАЯ

Цвета Черный

Д 1,8 м, Ш 40 мм, В 23 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.) 3 пог. м



### UPM ProFi РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 3 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, Н 3 мм

### РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 8 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, Н 8 мм

### РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 20 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, Н 20 мм

Цвета Черный

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от опорной конструкции





# Террасная доска UPM ProFi Classic



Walnut



Tigerwood




Desert Sand



Cape Cod Grey



Brazilian Walnut



Silver Ash

## UPM PROFI LIFECYCLE

### Цвета

Walnut, Tigerwood, Desert Sand, Cape Cod Grey

Д 4 м, Ш 137 мм, В 25 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

7 пог. м



## UPM PROFI VERANDA


### Цвета

Brazilian Walnut, Silver Ash

Д 4 м, Ш 140 мм, В 25 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

7 пог. м



## UPM ProFi Veranda ФАЛЬШ-ПЛАНКА

### Цвета

Brazilian Walnut, Silver Ash

Д 4 м, Ш 12 мм, В 66 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

Зависит от дизайна террасы



## UPM ProFi CLASSIC START КРЕПЛЕНИЕ

Цвета Нержавеющая сталь

Ш 20 мм

50 шт. в коробке

Винты из нержавеющей стали А4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

Зависит от дизайна террасы



## UPM ProFi WING, КРЕПЛЕНИЕ МАЛОЕ

Д 30 мм, Ш 25 мм, В 13 мм

## WING, КРЕПЛЕНИЕ БОЛЬШОЕ\*

Д 63 мм, Ш 25 мм, В 13 мм

### Цвета

Walnut, Tigerwood, Desert Sand, Grey, Brazilian Walnut

100 шт. в коробке

Винты из нержавеющей стали А4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

17 шт.



## UPM ProFi CLASSIC ALU RAIL

Альтернатива Т-образным соединениям

Ожидается в 2015 году

\* Необходимо уточнить наличие. Большие т-образные соединительные элементы используются, как правило, для сборки под углом 90 градусов.

## Примечание для всей продукции UPM ProFi:

Под ярким солнцем доски темного цвета нагреваются сильнее, чем светлые.

Как и у всех материалов, на светлой поверхности загрязнения заметны сильнее, чем на темной, в результате чего может потребоваться более интенсивная очистка.

Между различными партиями продукции возможны небольшие различия в оттенке цвета.

Полная информация по монтажу и уходу за продукцией UPM ProFi приведена в инструкции по монтажу и обслуживанию.

## UPM ProFi DESIGN РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА

Цвет Черный

Д 50 мм, Ш 12 мм, В 13 мм

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

6,5 пог. м



## UPM ProFi ФОНАРЬ, БОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ, БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ\*

Диаметр 44 мм, Монтажная глубина 45 мм,  
Монтажный диаметр 35 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 4 светодиода



## UPM ProFi ФОНАРЬ, БОЛЬШОЙ КВАДРАТНЫЙ, БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ\*

Д 44 мм, Ш 44 мм, Монтажная глубина 45 мм,  
Монтажный диаметр 35 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 4 светодиода



## UPM ProFi ФОНАРЬ, КРУГЛЫЙ МАЛЫЙ, БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ\*

Диаметр 15 мм, Монтажная глубина 46 мм,  
Монтажный диаметр 10 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 5 светодиодов



\* Наличие зависит от объема заказа

Все комплекты включают трансформатор 230/12 В и набор для установки дополнительных фонарей. Подробнее см. на сайте [upmprofi.com](http://upmprofi.com).




# UPM ProFi Facade



Autumn Brown



Stone Grey



Marble White\*

## UPM PROFI FACADE



### Цвет

Autumn Brown, Stone Grey, Marble White\*

\* Только для особых проектов: действуют ограничения минимального объема заказа

Д 4 м, Ш 168 мм, В 20 мм

### Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

7 пог. м (В связи с использованием скрытых замков и пазов при расчете в кв. м следует использовать значение ширины покрытия 150 мм)

### UPM ProFi Facade

#### НАЦЕЛЬНИК ALU ①



Цвет Анодированный алюминий  
Алюминиевый профиль с порошковым покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50 мм

### UPM ProFi Facade

#### УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ALU ②



Цвет Анодированный алюминий  
Алюминиевый профиль с порошковым покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50x50 мм

### UPM ProFi Facade


#### УГОЛОК ВНЕШНИЙ ALU ③



Цвет Анодированный алюминий  
Алюминиевый профиль с порошковым покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50x50 мм

### UPM ProFi Facade ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ALU\* ④



Цвет Анодированный алюминий,  
другие цвета по заказу


Д 3 м, видимый после установки, 30 мм

### UPM ProFi Facade НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALU-STARTER ⑤



Цвет Анодированный алюминий,  
другие цвета по заказу

Д 3 м, не видна после установки



### UPM ProFi Facade ЛЕНТА ДЛЯ ЩЕЛЕЙ

Цвет Черный

Д 50 м, Ш 60 мм

### UPM ProFi ВИНТЫ, БОЛЬШАЯ КОРОБКА

100 шт. винтов из нержавеющей стали A4  
4x40 мм; TX15

Цвет Нержавеющая сталь

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от дизайна фасада

### UPM ProFi ВИНТЫ, МАЛАЯ КОРОБКА

100 шт. саморезов из нержавеющей стали A4  
4x20,5 мм; TX15

Цвет Нержавеющая сталь

Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)  
Зависит от дизайна фасада

# UPM ProFi Floor



## UPM PROFI FLOOR

Цвета Stone Grey, Night Sky Black,  
Marble White

Ш 400 мм, Д 400 мм, В 28 мм

4 шт. в упаковке

### Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)

6 плиток и более



### UPM ProFi КРЕПЛЕНИЕ X-CLIP



Цвета Черный

Ш 100 мм, Д 100 мм, В 16 мм

4 шт. в упаковке UPM ProFi Floor

### Необходимые материалы на 1 м<sup>2</sup> (ок.)


4 крепления и более, зависит от дизайна террасы



# UPM ProFi Fence



## DESIGN




Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black




Silver Green



Sunny Beige




Snow Blue




Marble White\*


## CLASSIC




Walnut




Tigerwood




Desert Sand



Cape Cod Grey



Brazilian Walnut



Silver Ash

## ПАНЕЛИ UPM PROFI FENCE

Террасная доска UPM ProFi Design или Classic

\* Только для особых проектов: действуют ограничения минимального объема заказа

### UPM ProFi Fence СТОЛБ ①

Цвет Анодированный алюминий  
Д 1,9 м, 2,4 м, Ш 70x70 мм



### UPM ProFi Fence КРЫШКА СТОЛБА ⑥

Цвет Анодированный алюминий  
Ш 70x70 мм



### UPM ProFi Fence ВИНТОВАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ СТОЛБА ⑨

Д 505 мм, Ш 190 мм x 100 мм



### UPM ProFi Fence БОКОВАЯ ФАЛЬШ-ПЛАНКА СТОЛБА ②

Цвет Анодированный алюминий  
Д 1,9 м, Ш 8x30 мм



### UPM ProFi Fence СОЕДИНИТЕЛЬ ⑦

для панелей Design  
Цвет Анодированный алюминий  
Д 1,93 м, Ш 16 мм, В 18 мм



### UPM ProFi Fence МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ⑩

12 шт. саморезов из нержавеющей стали 3,9x13 мм для установки обрешетки UPM ProFi Fence в верхней и нижней части каждой панели.

### UPM ProFi Fence ПРОФИЛЬ ③

Цвет Анодированный алюминий  
Д 1,93 м, Ш 42,5x30 мм



для панелей Classic

Цвет Анодированный алюминий  
Д 1,93 м, Ш 4,7 мм, В 18 мм



### UPM ProFi Fence БОЛЬШОЙ НАБОР УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ ⑤

2 кронштейна, 8 саморезов из нержавеющей стали  
Цвет Анодированный алюминий




### UPM ProFi Fence СБОРОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ\*\* ⑧

Треугольник, ромб, полосы  
Цвет Серый  
Д 1,95 м, Ш 3 мм, В 160 мм



\*\* производство под заказ, действуют ограничения по объему заказа




## СИМВОЛЫ





[www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com)



FAM RU 01 / 2015 Russian. Авторское право UPM Profi

Компания UPM-Kymmene Sorogation сохраняет за собой право изменять и дополнять информацию в этой брошюре. Информация, приведенная в настоящем документе, была точной на момент публикации. С последней версией брошюры можно ознакомиться на сайте [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).