



SUELO LAMINADO

EL PRINCIPIO DE TU ESPACIO



## ЛАМИНАТ FINfloor

Коллекция *STYLE*

Экологически безопасные, красивые и долговечные полы FINfloor – это выгодное решение с любой точки зрения.

*Создайте свое пространство  
с полами FINfloor:*



- долговечные и надежные
- легкие в эксплуатации
- легкие в установке
- экологически безопасные
- не выцветают
- гипоаллергенные
- пожароустойчивые
- влагостойкие
- 33 класс



MADE IN SPAIN

## Коллекция STYLE

Самый стильный формат — формат массивной доски.

Размер планки 1310 x 132 мм, толщина 8 мм. Более узкие и более длинные планки никого не оставят равнодушными.



40335509  
Дуб Артик  
Wood-Impression



40335496  
Дуб Натур  
Wood-Impression



40341305  
Дуб Галло  
Dry-Touch



40341306  
Дуб Брено  
Dry-Touch



40341307  
Дуб Великий  
Dry-Touch



40341304  
Дымчатый Дуб  
Dry-Touch



40341308  
Дуб Шотландский  
Dry-Touch



40335510  
Дуб Серебряный  
Wood-Impression



40335499  
Дуб Серый  
Wood-Impression



Stop  
40335511  
Орех Натур Люкс  
Wood-Impression



Stop  
40335427  
Венге Ночь  
Wood-Touch



Stop  
40335514  
Орех Карбон Люкс  
Wood-Impression



Дуб Великий



Орех Карбон Люкс




Дуб Натур




Дуб Галло

## Аксессуары

Плинтус



Т-образный переходник



## Особенности:



### Защита от влаги

Влагостойкая плита. HDF пропитана водостойкими смолами, которые предотвращают возможное расширение продукта при изменении температуры и влажности. Таким образом обеспечивается улучшенная размерная стабильность планки.

Обработка кромок планки парафином по периметру действует как барьер против возможного проникновения влаги, которое может возникнуть в случае случайного пролития воды.

Безклеевая система замка делает соединение планок очень прочным, что также предотвращает проникновение влаги.



### Пожаробезопасность

Ламинат Finfloor сертифицирован аккредитованной независимой организацией Euroclass по классу Bfl S1 (в соответствии с EN13501-1). Стойкие к горящей сигарете.

### Антистатические свойства

Вы можете не опасаться неприятных электростатических разрядов. Инновационная технология уменьшает наращивание статического электричества, что значительно улучшает один из главных недостатков многих типов полов – электростатических зарядов. Антистатическая классификация ламината Finfloor <2кВ по методу EN1815. Европейский метод EN1815 применяется для измерения электростатического напряжения тела человека, возникающего при ходьбе по полу. Согласно Европейскому стандарту, значение менее 2кВ позволяет признать пол антистатичным.



Антистатическая классификация ламината Finfloor <2кВ по методу EN1815. Европейский метод EN1815 применяется для измерения электростатического напряжения тела человека, возникающего при ходьбе по полу. Согласно Европейскому стандарту, значение менее 2кВ позволяет признать пол антистатичным.

### Гигиена:



Полы FINfloor облегчают поддержание гигиены на высоком уровне. Для размножения бактериям необходимо питание и влажная среда. Плотно герметизированная и легко поддающаяся чистке поверхность ламината делает это невозможным. Благодаря этому высокий уровень гигиены обеспечивается естественным путем, без применения антисептиков.



Ламинат FINfloor рекомендован для интенсивного домашнего и коммерческого использования. У ламината Finfloor самые высокие показатели по износу и трению по европейскому стандарту - AC5. Благодаря этому ламинат FINfloor сохраняет свой первоначальный блеск значительно дольше, чем любой другой пол.



Класс износостойкости 33 – эксплуатация пола в домашних условиях, коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой.

### Гарантия:

20 лет – для домашнего использования  
10 лет – для коммерческого использования \*  
(\* для продукции с V-фаской гарантия 5 лет)



### Самая легкая и долговечная система укладки



- Легкая и быстрая укладка в сочетании с длительным сроком эксплуатации. Система укладки – самая современная на рынке, не требует клея и гвоздей. Просто соедините планки и пол готов к эксплуатации.
- Устойчивость. Очень высокая прочность соединения планок благодаря системе Finfloor's Clic. Планки очень прочно соединены.
- Защита замка. Парафиновая пропитка замков защищает ламинат от влаги. Кроме того, обработка замков парафином препятствует появлению скрипа при трении планок при эксплуатации.
- Горизонтальная инсталляция. Finfloor предлагает укладку без необходимости приподнимания планок, что значительно упрощает укладку последних планок. Нужно просто подбить планку в горизонтальном положении.
- Пол готов к использованию сразу же после укладки
- Несмотря на то, что ламинат это продукт из древесины, которая имеет свойство сужаться/расширяться, замки на протяжении всего срока службы будут оставаться неизменными.



Finfloor предлагает широкое разнообразие декоров для украшения Вашего дома. Укладка пола очень быстрая и легкая, благодаря замковой системе крепления. Вам нужно всего лишь выбрать дизайн.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Размер планки:       | 1310 x 132 x 8 mm  |
| Упаковка:            | 1,73 м2 = 10 планок  |
| Фаска:               | 4x сторонняя   |
| Класс эксплуатации:  | 33   |
| Основа:              | HDF — водостойкая, высокоплотная древесноволокнистая плита |
| Поверхность:         | DPL — ламинат прямого прессования                          |
| Страна производства: | Испания  |