

Коллекция
SIGMA

*Напольное ПВХ-покрытие

 **Tarkett**

Sigma

Характеристики

SIGMA

Класс	23/31
Общая толщина, мм	4,5
Толщина транспарента, мм	0,35
Вес, кг/м ²	2,6
Бренд	Tarkett
Наличие дополнительного защитного слоя	Extreme Protection
Тиснение	Живая структура

Основы	Дублированная
Ширины в коллекции	от 2,5м до 4 м
Форма поставки	рулон 20 м.п.
Класс пожарной опасности материалов	В3;РП2;Д3;Т3
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² •К	11,4
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	20
Срок службы	15 лет

Дизайнов: 4
Расцветок: 5
SKU: 16



Sigma

Преимущества

- Эксклюзивные дизайны в соответствии с последними интерьерными трендами
- Толщина и жёсткость
- Хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства
- Повышенная износостойкость благодаря усиленному транспарентному слою
- Выдерживает перепады температуры благодаря дублированной основе
- Технология «Живая структура» позволяет максимально приблизить внешний вид поверхности к натуральным материалам
- Легкость в уборке благодаря защитному слою «Extreme protection»



Sigma

Структура напольного ПВХ-покрытия

① **Тыльный рисунок**

Помощь в выборе и раскрое полотна.

② **Дублированная основа (пена+полиэстер)**

Стойкость к перепадам температур (для коллекции на дублированной основе).

③ **Тыльная пена**

Тепло- и шумоизоляция и отсутствие следов от каблуков и ножек мебели.

④ **Стеклохолст**

Линолеум не растягивается и не садится.

⑤ **Печатный рисунок**


Красота и невероятное разнообразие дизайнов и расцветок.

⑥ **Рабочий слой (транспарент)**

Износоустойчивость.

⑦ **Дополнительный защитный слой**

Легкость в уборке.



Sigma



Ширина доски —
20 см

COVENTRY 1T
2,5м/3м



Ширина доски —
16,6 см

BELFAST 1T
2,5м/3м/3,5м/4м



Ширина доски —
16,6 см

BELFAST 3T
3м/3,5м/4м



Ширина доски —
6,6 см

TELFORD 1T
2,5м/3м/3,5м



GENT 1T
2,5м/3м/3,5м/4м



Sigma

SAP коды

SAP

сап-код	расцветка	ширина
230899012	BELFAST 1T	250
230900016	BELFAST 1T	300
230901014	BELFAST 1T	350
230902014	BELFAST 1T	400
230900017	BELFAST 3T	300
230901015	BELFAST 3T	350
230902015	BELFAST 3T	400
230899014	COVENTRY 1T	250
230900020	COVENTRY 1T	300
230899015	GENT 1T	250
230900021	GENT 1T	300
230901018	GENT 1T	350
230902018	GENT 1T	400
230899016	TELFORD 1T	250
230900022	TELFORD 1T	300
230901019	TELFORD 1T	350

Sigma

Особенности транспортировки продукта

- Если объём продукта SIGMA в одной машине равен или выше 70% от общего объёма рулонной продукции, транспортировка производится только транспортом с жестким бортом (рефрижератор, контейнер) без применения стяжных ремней
- Если объем продукта SIGMA ниже 70% допускается транспортировка в фуре с мягкими бортами с применением стяжных ремней
- При транспортировке в машине с мягкими бортами продукция SIGMA не укладывается по краям и наверх стопы



Спасибо за внимание