

CLIX FLOOR PLUS
8 мм
32 класс

**Коллекция ламината
с водостойкой поверхностью**



CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Самый светлый декор в коллекции – светло-бежевый, выбеленный оттенок дуба.



SXP142

Дуб Норвежский

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

В этом декоре гармонично комбинируются ясные поры дуба, небольшое количество тонких трещин и выцветшие участки, что придает полу эффект большей натуральности.

СХР089-2
Дуб имперский выбеленный

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Актуальный серо-бежевый оттенок
дерева. Детали дизайна
дополнительно подчеркивает микро-
фаска.

СХР084 Дуб агат

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Многогранный оттенок серого цвета.
Детали дизайна дополнительно
подчеркнуты микро-фаской.

СХР085-2
Дуб серый серебристый

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Темно-серый цвет с ярко выраженной
структурой древесных волокон.

СХР086 Дуб Лава серый

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Лаконичный, натуральный оттенок
коричневого, который дополнит любой
интерьер.

СХР087 Дуб кофейный

CLIX FLOOR PLUS



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

32

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Наиболее темный цвет в коллекции.
Глубокий, насыщенный и элегантный
оттенок.



СХР088

Дуб тёмный шоколад

ClixFloor
современная практичность
актуальный дизайн



Plus

1200 x 190 x 8 мм = 7 x 1,596 м²




Упаковка

Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 7 шт./кор.

1 пачка - 1,596 м².

1 палета – 60 пачек.



CLIX FLOOR EXTRA

8 мм

33 | АС5 класс

Коллекция ламината
с водостойкой поверхностью



CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Белый оттенок дуба с выраженной
структурой.

СРЕ3479-2 Дуб жемчужина

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Актуальный светло-серый декор. Ярко
выраженная текстура древесных
волокон.

СРЕ4066
Дуб селект светло-серый

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Современный серый цвет с выраженной
структурой дерева.

СРЕ3587 Дуб серый дымчатый

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Бежевый оттенок дуба с ярко
выраженной структурой древесины.



СРЕ3477 Дуб натур

CLIX FLOOR EXTRA



СРЕ4964 Дуб какао

Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

В данном декоре используется мягкий оттенок древесно-коричневого цвета. Цвет какао востребован и в классических, и в современных интерьерах.

CLIX FLOOR EXTRA



Размер: 1200 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат

(защита от пролитой
жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Наиболее темный артикул в коллекции, выполненный в коричнево-сером оттенке.

Декор выполнен в рустикальном стиле и точно передает ощущение натуральности и подлинности дерева.

СРЕ4963 Дуб коричнево-серый

Упаковка

Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 7 шт./кор.


1 пачка - 1,596 м².

1 паллета – 60 пачек.

ClixFloor
современная практичность
актуальный дизайн

Extra

1200 x 190 x 8 мм = 7 x = 1,596 м²



CLIX FLOOR INTENSE

8 мм

33 | АС5 класс



Коллекция ламината
с тиснением в регистр и
водостойкой поверхностью



CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Самый светлый, выбеленный оттенок дуба в коллекции.

Выраженная текстура древесины.



СХ1145 Дуб платиновый

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Нежный бежевый оттенок дуба с выраженной текстурой дерева.

СХ1146 Дуб марципановый

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Декор выполнен в сдержанном и элегантном оттенке бежевого цвета.

СХ1147 Дуб миндальный

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сочетание матовых и глянцевых участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Яркий, «северный» оттенок серого цвета дерева с выраженной текстурой.

СХ1150 Дуб Хоккайдо

CLIX FLOOR INTENSE



СХ1149 Дуб пыльно-серый

Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

В данном декоре используется современный темно-серый цвет.

CLIX FLOOR INTENSE



СХ1151 Дуб Гастония

Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сочетание матовых и глянцевых участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Актуальный серо-бежевый оттенок дуба.

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сочетание матовых и глянцевых участков на поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Многогранный оттенок коричневого, дополнительно подчеркнутый фаской.

СХ1152 Дуб Марокканский

CLIX FLOOR INTENSE



Размер: 1261 x 190 x 8мм

Микро-фаска

33 | AC5

Сатиновый блеск поверхности

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Наиболее темный декор в коллекции, черный оттенок дуба.

СХ1148 Дуб цейлонский

Упаковка

Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 9 шт./кор.



1 пачка - 2,156 м².

1 паллета – 52 пачек.

ClixFloor
современная практичность
актуальный дизайн

Intense

1261 x 190 x 8 мм 9 шт. = 2,156 м²



CLIX FLOOR CHARM
12 мм
33 | АС5 класс

**Коллекция ламината
с тиснением в регистр и
водостойкой поверхностью**



CLIX FLOOR CHARM



СХС157-2 Дуб Поляр

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Самый светлый оттенок в коллекции с ярко выраженной текстурой древесины, дополнительно подчеркнутой микро-фаской. Эффект Ghromezone усиливает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры.

CLIX FLOOR CHARM



СХС158-2 Дуб Ледяной

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Элементы выбеленных древесных волокон

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Элегантный и современный оттенок серого цвета.

Структура с элементами выбеленных древесных волокон подчеркнута микро-фаской.

Декор выполнен в современном скандинавском стиле.

CLIX FLOOR CHARM



СХС153-2 Дуб Крем

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Актуальный серо-бежевый оттенок дуба с ярко выраженной натуральной поверхностью дерева.

Эффект Ghromezone усиливает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры, которую подчеркивает микро-фаска.

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Всегда актуальный нежный бежевый оттенок дерева.

Эффект Ghromezone подчеркивает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры. Акцент выполнен на натуральных древесных волокнах.

СХС161-2 Дуб Ваниль

CLIX FLOOR CHARM



СХС162-2 Дуб Карамель

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

В данном декоре используется карамельный оттенок дуба с ярко выраженной структурой дерева. Эффект Ghromezone усиливает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры. Акцент выполнен на натуральных древесных волокнах.

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Насыщенный серо-стальной оттенок с ярко выраженной натуральной поверхностью дерева.

Эффект Ghromezone подчеркивает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры.

СХС287 Дуб Кварц

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Эффект Ghromezone

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Глубокий, насыщенный оттенок темно-серого цвета.

Эффект Ghromezone усиливает матово-глянцевую поверхность декора, а также глубину структуры, которую подчеркивает микро-фаска.

СХС413 Дуб Антрацит

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Разные типы блеска на поверхности ламината


Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Выразительный оттенок коричневого цвета, выполненный в стиле винтаж. Разные типа блеска- от матового до атласного,- акцентируют внимание на поверхности и натуральном рисунке дерева.

СХС160-2 Дуб Вековой

CLIX FLOOR CHARM



СХС155-2 Дуб Антик

Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Акцент на рисунке древесных волокон

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Темно-коричневый оттенок дуба с ярко выраженной натуральной текстурой. Рисунок годовых колец акцентирует внимание на древесных волокнах, которые дополнительно подчеркивает микро-фаска.

CLIX FLOOR CHARM



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Структура американского ореха

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

Особенности дизайна:

Самый темный декор в коллекции, коричневый орех. Классика в современном прочтении- выразительный американский орех, имеющий множество оттенков коричневого цвета: от насыщенного темного до светло-золотистого.

СХС156-2 Орех Элегант

CLIX FLOOR FLAME

NEW

12 мм

33 | AC5

**Новая коллекция ламината
с водостойкой поверхностью**



CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Структура ясеня, выполненная в светло-бежевом оттенке.

Детали декора дополнительно подчеркивает микро-фаска.

CFF504 Ясень Орегано

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Светлый оттенок серого: нейтральный цвет, который украсит любой интерьер.



CFF503 Дуб Фенхель

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Более темный, благородный и многогранный серый цвет.



CFF499 Дуб Кардамон

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Нейтральный светло-бежевый оттенок дуба.

Детали дизайна дополнительно подчеркнуты микро-фаской.

CFF500 Дуб Шафран

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Один из популярнейших нейтральных цветов, образующийся при комбинации бежевого и серого - т.н. «грейдж».

CFF501 Дуб Куркума

CLIX FLOOR FLAME



Размер: 1261 x 133 x 12мм

Микро-фаска

33 | AC5

Водостойкий ламинат (защита от пролитой жидкости в течение 6 часов)

NEW

Особенности дизайна:

Насыщенный и многогранный оттенок коричневого- самый темный декор в коллекции.



CFF502 Дуб Барбарис


Упаковка

Замок Uniclic.

Кол-во штук в упаковке: 8 шт./кор.

1 пачка - 1,342 м².

1 паллета – 60 пачек.



CLIX FLOOR




ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ВОДОСТОЙКОГО ЛАМИНАТА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


CLIX FLOOR



Отделка во влажных помещениях



1. Уплотнение компенсационных швов по периметру выполняется с помощью гибкой ленты из вспененного полиэтилена и прозрачного герметика. Придавите ленту к местам стыков и нанесите герметик под небольшим углом к напольному покрытию Clix Floor.




2. Установите плинтус. Нанесите прозрачный герметик между плинтусом и полом, чтобы избежать попадания воды. В местах, где невозможно разместить плинтусы или профили, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком. Совет: чтобы не испачкать пол во время работы, перед нанесением герметика наклейте на пол ленту (ее можно убрать сразу после нанесения герметика). Случайные капли герметика легко удаляются после высыхания.


CLIX FLOOR



Отделка во влажных помещениях



3. Прикрепите базовый профиль к основанию пола с помощью клея/винтов. Нанесите герметик на ленту из вспененного полиэтилена, которая находится в компенсационном шве.




4. Придавите профиль к напольному покрытию и прозрачному герметику.

CLIX FLOOR



Отделка во влажных помещениях

5. Чтобы придать напольному покрытию вокруг труб законченный внешний вид, используйте герметик поверх ленты из вспененного полиэтилена. Затем установите накладки для труб и нанесите еще раз герметик вокруг трубной изоляции и вокруг трубы. Это сделает невозможным попадание воды.



6. Для дополнительной защиты от влаги по периметру пола и предотвращения попадания воды под планки нанесите герметик в основании стен, у порогов, дверных коробок и т.д.




CLIX FLOOR



Уборка

7. Допустима влажная и мокрая уборка.



8. Обязательно удаляйте воду при попадании ее на пол в течение 6 часов.

